


ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

29

1. Класс восхождения скальный
2. Район восхождения АУСБ "Дугоба"
Алайский хребет
3. Вершина, ее высота, маршрут прохождения
В.ДУГОВА 4200 м ВОСТОЧНОЕ РЕБРО
4. Предлагаемая категория сложности 3 А
5. Характеристика маршрута скальный
Перепад высот 3200-4200 м (500 м)
Протяженность участков 5 и 6 к.с. нет
Средняя крутизна 45-50 °
6. Забито крючьев: скальных 27
ледовых нет
шлямбурных нет
Использование закладных элементов 12
7. Количество ходовых часов 8
8. Количество ночевок нет
9. Ф.и.о. руководителя и участников, квалификация
КИСЛЯКОВ Виктор Евгеньевич К.М.С. - руководитель
БАЙГУЗИЕВ Малик Серикбаевич II сп.р.
КУДРЯШОВА Светлана Алексеевна II сп.р.
МАКАГОНОВ Дмитрий Леонидович II сп.р.
СМИРНОВ Сергей Николаевич II сп.р.
10. Тренер команд БОЧАРОВ Владимир Николаевич МС СССР
11. Дата входа на маршрут 15 августа 1987 г.
Дата возвращения с маршрута 15 августа 1987 г.
12. Восхождение организовано АУСБ "Дугоба"

От ночевки на втором слиянии по крутому склону по левому берегу р.Ак-Таш подниматься до каньона. Спуск в каньон, подъем по левой стороне бараньих лбов. Через 1-1,2 км переходим р.Ак-Таш. Маршрут проходит по четко выраженному ребру, ограниченному слева кулуаром и характерной белой чертой, справа осыпной склон.



- Предлагаемый маршрут (ориентировочно 3-А к/тр)
- маршрут по Сев.гр. 2-А к/тр
- маршрут по Вост.к/ф Сев.гр. 2-Б к/тр

Схема района Восхождения





Схема маршрута и тактический план восхождения на в.Дугоба по Вост.ребру 3-А к/тр. (ориентировочно)



Спуск с вершины по Сев.гребню в сторону в.Крестьянки 200 м., затем с перемычки в ущелье Ак-Таш или Дугоба-Шигоу.									
№ к/тр	протяж.	Рельеф	Техника прохождения	Снаряжение	Время	Радио			
у-ка	крут.	у-ка	об. маршрута	Обеспечение безопасн.	на у-ке	прохож.	связь		
10	III+	45°	170 660	Внутрен. углы, камин, полки	Попеременно, страховка через выступы и крючья закладные элементы	Ск. крючья	2,0ч		
9	III	45°	200 490	Наклон. полки, стенки	Попеременно, одновремен. страховка через выступы, ск. крючья	Ск. крючья закладные элементы	2,25ч		
8	IV	70°	10 290	Камин	Крючьева страховка	Скальные крючья	0,25ч		
7	III+	30°	10 280	Наклон. полка	Попеременная страховка Живые камни!	Ск. крючья	0,25ч		
6	IV	80°	10 270	Стенка	Крючьева страховка	Ск. крючья	0,25ч		
5	III+	50°	60 260	Внутрен. угол, стенки	Крючьева страховка	Ск. крючья	1,0ч		
4	II+	40°	30 200	Внутрен. угол, полки, стенки	Попеременная и одноврем. страховка. Живые камни!	Ск. крючья	0,25ч		
3	III+	80°	10 170	Стенка	Крючьева страховка	Ск. крючья	0,25ч		
2	III	60°	60 160	Стенки, полки	Попеременная страховка	Ск. крючья Закладные элементы	1,0ч		
I	I	30°	100 100	Осыпь кулуара	Одновременное движение	-	0,5ч		