

П А С П О Р Т

355

1. Скальный класс
2. Отроги Туркестанского хребта, ущелье Ак-су
3. Пик 4240 по правой части С-З стены
4. Предлагается - 6 к.тр. второе прохождение
5. Перепад высот 940м, протяженность 1020м,
протяженность участков IV к.тр. - 385м
- // - // - V к.тр. - 370м
средняя крутизна маршрута - 70°
средняя крутизна стеновой части - 80°
6. Забито крючьев:

скальных	закладных элементов	шлямбурных	ледовых
73	255	22	0
38	64	20	0
7. Ходовых часов команды: 64,5 ходовых часа,
дней - 6 и один день обработка
8. Ночевки: На маршруте в гамаках
9. Руководитель: Павлыш Сергей Николаевич - КМС
Приходько Юрий Павлович - МС
Морозов Олег Анатольевич - КМС
Точинский Виктор Иосифович - КМС
Савенко Владимир Андреевич - КМС
10. Тренер: Хитриков Владимир Андреевич - МС
11. Выход на маршрут: 26.06.1988г.
вершина : 2.07.1988г.
возвращение : 3.07.1988г.
12. Организация: Днепропетровский облспорткомитет





Фото №1. Общее фото вершины
Дата и время съемки: 5.05.88г. в 15.00
Тип объектива - Индустар 50. Расстояние до объекта
- 2000м. Номер точки съемки С .Высота точки
съемки - 2620.

2/1	2	0			R20 VI A ₁ 10, 75°
1	4	0			R19 V 20M, 70°
3	0	0			R18 V 10M, 70°
3	9	0			R17 IV 40M, 65°
0	10	0			R16 V 40M, 70°
2	1	0			R15 IV 10M 70°
0	8/2	0			R14 V 30M 75°
0	9	0			R13 V 30M, 70°
2/2	3/3	12/12			R12 VI A ₄ 40M, 85°
3	3	0			R11 VI 10M, 85°
4/4	12/10	0			R10 VI A ₃ 30M 75°
3/3	8/5	0			R9 VIA ₃ 20M, 80°
2/2	7/7	0			R8 VI A ₁ 20M 80°
2/2	5/2	0			R7 VI A ₁ 20M 85°
2	9/8	0			R6 VIA ₂ 20M 85°
3/3	11/11	6/6			R5 VI A ₄ 40M 90°
6/6	14/10	4/2			R4 VIA ₂ 40M 85°
3	3	0			R3 IV 15M 70°
1/1	6/5	0			R2 VI A ₁ 25M 80°
2/2	7	0			R ₁ V 40M, 75°



73 255 22
38 64 20

-8g-

T = 64 ± 30 мин.

					R41 II 20m 35°
0	6	0			R40 IV 30m 65°
3/3	3	0			R39 VIA2 10m 90°
0	2	0			R38 V 10m 65°
0	8	0			R37 IV 30m 50°
1	6	0			R36 V 20m 85°
0	6/2	0			R35 VIA2 20m 85°
1/1	9/2	0			R34 VIA1 30m 80°
2	6	0			R33 IV 30m 50°
2	7	0			R32 IV 30m 70°
0	10	0			R31 V 40m 70°
1	6	0			R30 IV 25m 60°
2	8	0			R29 IV 40m 65°
5	9	0			R28 V 40m, 65°
1	4	0			R27 V 10m 70°
0	7	0			R26 V 20m 70°
3/2	2	0			R25 VIA2 10m 85°
1	6	0			R24 V 20m 70°
2	10	0			R23 V 40m 70°
5/5	3/3	0			R22 VIA3 20m 85°
0	6/2	0			R21 VIA1 20m 85°




Фото №3. Профиль стены слева. Дата и время съемки: 19.06.88г. 18.00.
18.00. Тип объектива: Индустар F -50 мм. Расстояние до объекта -
200 м.. Точка съемки - С₃. Высота точки съемки 3300 м. Профилем
стены слева также является техническое фото №№ 5,6.




Фото №2. Профиль стены справа.
Дата и время съемки: 30.06.88г. 17.00. Тип объектива-Индустар-
Р -50 мм. Расстояние до объекта 2000 м. Номер точки съемки-С 2.
Высота точки съемки 3700 м.

Описание маршрута по участкам

День обработки- 26.06.88г. На обработке работала связка Приходько-Точинский. Прошли 40 метров. Рельеф сильно разрушен, движение слева-направо вдоль откола - маятниковый крюк- выход на полку. Из-за дождя со снегом спустились вниз. P0-P1.

I-й день : работает связка Павлыш-Савенко. Уч-к P2-25 м. С полки по внутреннему углу влево, используются иго /большие френды. Внутренний угол выводит на небольшую полку. Уч-к P3 - 15 м. -небольшие плиты с полками выводящие на "палец". Выше "пальца" срубленные шлямбура команды Ростова. P4 -40 м. -начинается с "пальца" небольшой внутренний угол переходящий в расщелину. Бедный микрорельеф, глухие трещины. Встречаются срубленные шлямбура. Используются свои шл. крючья. Прохождение участка на И.Т.О.

На "пальце" место ночевки, сидячее и гамаки. В случае плохой погоды "палец" пробивается камнями с крыши - ограничить количество ночевки, двойные перила !!!

2-й день : работает связка Павлыш-Морозов.

P5- 40 м. Серия карнизов замыкается стенкой, которая подводит к внутреннему углу. Участок крутой, проходится на ИТО , используются свои шл. крючья, т.к. встречаются шл.кр. Ростова, которые повреждены /+/.

P6-P7 -40м. Внутренний угол, нависающий в начале, подводящий к небольшой полке. Затем внутренний угол замыкает узкая длинная полка - висят ночевка. После полки произведена смена ведущего.

P8-P9 - 40 м. Влевой части узкой полки глухой внутренний угол, переходящий в расщелину, затем плита с глухими щелями /небольшие закл. элементы, лепестки/. Контр. ту на узкой полке !

P10-P11- 40 м. Продолжается стенка, затем внутренний угол, замкнутый карнизом.

3-й день: Работает связка Приходько-Точинский.

P12 - 40 м.- карниз проходится "влоб" на ИТО ,затем крутая стенка без микрорельефа и дорожка шл. крючьев. Группой забито 12 шлямбуров. Между шл.кр. использовались отверстия под скайхук. Много срубленных шлямбуров.

P13 - 30 м.- большой отщеп, образующий внутренний угол с наклоном вправо, выводящий на серию полок /возможное место ночевки !/

P14-P15-40 м.- стенка со щелью, переходящая в расщелину, которая замыкается внутренним углом с полкой. Первым работает Точинский.

P16-P17 -80 м.-серия внутренних углов с плитами, выводящая на ночевку / много "живых блоков!!!/.

P18-P19 -P20-40 м.-серия крупных внутренних углов ,в направлении большого карниза, который просматривается выше.

4-й день : Работает связка Савенко-Морозов.

P21-P22 -40 м.- Крутой вн. угол, удобное место страховки отсутствует. Встречаются "живые" блоки. Плита, подводящая под карниз, который обходится по вн. углу вправо.


На участке применяются большие френды и закладки.

- P-23 - 40 м.- за карнизом влево внутренний угол, представляющий собой широкую щель с гладкими бортами и сложным лазанием.
- P24- - -20 м. продолжение внутреннего угла, забирающего вправо и нависающего карнизом. подводящий к крутой стенке.
- P 25 - 10 м.- Крутая стенка, ограничена слева крутым внутр. углом, вход в угол и выход на небольшую полку.
- P26-P27 -30 м.- -внутренний угол замыкается 10 метровой стенкой. После стенки удобная полка.
- P28 -40 м.- стенка, некрутая, выводящая на серию удобных для сидячих ночевок полок/живые камни!!!/
- P29 -40 м.-Работает связка-Павлыш-Точинский.
Серия стенок, пересекающих полки/камнеопасно!/.УІ к.тр.

5-й день: Работает связкаПавлыш-Морозов.

- P30-25 м.- внутренний угол 60° , переходящий в стенку. ІУк.сл.
- P31- 40 м.- крутая стенка со щелями для закладок, серия внутр. углов. У к.сложности.
- P32 - 30 м.-внутренний угол, замыкающийся стенкой /живые камни!/, ІУ-У к.тр.
- P33 - большой внутр. угол, 30 м.-проходится по левой части.
- P34 - 30 м- - стенка, замыкается нависанием с потоком воды. В этом месте на маршруте есть вода. Нависание проходится "влоб" Место страховки "сырое".
- P35-36 -40 м. - внутренний угол забит льдом, уход на крутую левую стену по расщелине /френды, большие закладки/. Выход на 50 плиту с большой щелью.
- P37 - наклонная плита, рассеченная расщелиной, проходится свободным лазанием., в направлении карниза.
- P38-P39 -20 м.- 10 метровая стенка, подводящая к нависанию, нависание проходится на ІТО по щели.
- P40- 30м.- наклонная плита со щелями ,выводящая на предвершинный гребень.
- P4І -20 м. простого гребня,выводящего на вершину. Вершина столового типа.сильно разрушенная.

Спуск с вершины на восток по сильно-разрушенным простым скалам/ 2 к.сл./ На гребне на фоне неба тур, подняться к нему по меской осыпи и спуститься в сильно разрушенный кулуар. Придерживаться левой части спуск по полкам, стенкам ,к петлям спортивных спусков.



Фотопанорама района.