

- 2 -

# ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Класс восхождения - технически сложный.
2. Район восхождения -
3. Пик Узбекистан 5150 м.ум. по левому бастиону северо-восточной стены.
4. Категория трудности - 5 "Б" ориентировочно.
5. Характеристика маршрута


перепад высот 935м  
средняя крутизна 75°  
протяженность участков

|       |     |     |     |     |    |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| I     | II  | III | IV  | V   | VI |
| - 50м | 410 | 200 | 617 | 186 |    |

6. Забито крючьев:

|                               |               |         |
|-------------------------------|---------------|---------|
|                               | для страховки | для ИТО |
| скальных                      | 139           | 28      |
| ледовых                       | 2             | -       |
| шлямбурных кулачки и стоплеры | I             | 21      |


7. Количество ходовых часов 43.
8. Ночевок на маршруте 3 , сидячая I нормальных 2
9. Королев Михаил Иванович, кмс, Попов Геннадий Яковлевич, кмс
10. Тренер команды - Тысячная Галина Григорьевна
- II. Выход после двух дней, наблюдение за маршрутом 12.07.78. возвращение 15.07.1978-07.78.



--- маршрут первопрохождения

— маршрут по С.В. стене С„Б“ к.тр.

Фото профиля  
вершины.



Т А Б Л И Ц А

3.

| День        | ! На участ. ! | ! Крутизна ! | ! Протяжен- ! | ! Характер ! | ! Труд ! | Состояние | ! Условия ! | К р о ч ь я   |           |                                      |            |                    |   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|----|
|             |               |              |               |              |          |           |             | ! Скаль- !    | ! Ледо- ! | ! Шлям- !                            | ! Кулач- ! |                    |   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |
| I           | !             | 2            | !             | 3            | !        | 4         | !           | 5             | !         | 6                                    | !          | 7                  | ! | 8 | ! | 9 | ! | 10 | ! | 11 | ! | 12 |
| 12.07.1978. | I             |              |               | 30°          |          | 100м      |             | Снежный склон | 3         | Жесткий фирн                         |            | Безоблачно около 0 |   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |
|             | 2             |              |               | 90°          |          | 2м        |             | Ледовая стена | 3         |                                      |            |                    |   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |
|             | 3             |              |               | 45°-55°      |          | 60м       |             | Лед.склон     | 4         |                                      |            |                    |   |   |   |   | 2 |    |   |    |   |    |
|             | 4             |              |               | 90°          |          | 3м        |             | Стенка        | 6         | сглаженная без зацепок               |            | солнечно выше 0    |   | 3 |   |   |   |    |   |    |   |    |
|             | 5             |              |               | 70°          |          | 25м       |             | стенка        | 5         |                                      |            | жара               |   | 6 |   |   |   |    |   |    |   |    |
|             | 6             |              |               | 70°          |          | 15        |             | внутр.угол    | 5         |                                      |            |                    |   | 3 |   |   |   |    |   |    |   |    |
|             | 7             |              |               | 95°          |          | 2м        |             | "             | 5         |                                      |            |                    |   | 1 |   |   |   |    |   |    |   |    |
|             | 8             |              |               | 70°          |          | 60м       |             | стенка        | 5         | стенка с хорошими зацепками          |            |                    |   | 8 |   |   |   |    |   |    |   |    |
|             | 9             |              |               | 70°          |          | 40м       |             | камин         | 5         | покрыта мелкой крошкой               |            |                    |   | 4 |   |   |   |    |   |    |   |    |
|             | 10            |              |               | 90°          |          | 20м       |             | камин         | 5         | левая сторона покрыта натечным льдом |            |                    |   | 2 |   |   |   |    |   |    |   |    |

Выход с бивуака в 6.00 остановка на ночевку в 18.00 ходовых часов 12, ночевка сидячая

| I         | 2  | 3    | 4   | 5                              | 6  | 7                        | 8                | 9             | 10  | II | 12  |
|-----------|----|------|-----|--------------------------------|----|--------------------------|------------------|---------------|-----|----|-----|
| 13.07.78. | II | 60°  | 40м | Стенка                         | 5  |                          |                  | 6             |     |    |     |
|           | I2 | 80°  | 30м | Бастион с рацелиной            | 6  | Совершенно без зацепок   | Солнечно выше 0° | 2 кли- на III |     |    | XI  |
|           | I3 | 95°  | 1м  | Пробка                         | 6  | сглаженные эрозией скалы | жара             |               |     |    |     |
|           | I4 | 80°  | 20м | Стенка с одной тонкой трещиной | 6  |                          |                  | 5             | XII |    | II  |
|           | I5 | 95°  | 3м  | блок                           | 6  |                          |                  | I             | III |    |     |
|           | I6 | 80°  | 20м | стенка                         | 6к | мелкие зацепки           | Солнечно выше 0° | 5             | У   |    |     |
|           | I7 | 70°  | 20м | плита                          | 6  | "                        |                  | I             | I   |    |     |
|           | I8 | 75°  | 15м | полка                          | 6  |                          |                  | 2             |     |    |     |
|           | I9 | 100° | 5м  | расщел. с пробкой              | 6  |                          |                  | 2             | II  |    | III |
|           | 20 | 80°  | 20м | стенка                         | 6  |                          |                  | 4             | I   |    | II  |

Выход с бивуака в 7.00 , остановка на ночевку в 20.00 , ходовых часов I3, ночевка в начале I2-го участка на 40м выше I-го бивуака

|           |    |     |     |                 |   |                          |                  |   |   |  |     |
|-----------|----|-----|-----|-----------------|---|--------------------------|------------------|---|---|--|-----|
| 14.07.78. | 2I | 70° | 15  | ребра           | 6 | сглаженные эрозией скалы |                  | 4 |   |  |     |
|           | 22 | 90° | 2   | стенка          | 6 |                          | Солнечно выше 0° | I | I |  |     |
|           | 23 | 70° | 40м | внутр.угол      | 6 |                          |                  | 8 |   |  | III |
|           | 24 | 80° | 8м  | плита           | 6 |                          |                  | I | I |  |     |
|           | 25 | 80° | 80м | гранитные блоки | 5 |                          |                  | 6 |   |  |     |
|           | 26 | 70° | 40м | внутрен.угол    | 5 |                          |                  | 6 |   |  |     |

| I | 2  | 3   | 4    | 5                             | 6 | 7                    | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |
|---|----|-----|------|-------------------------------|---|----------------------|---|----|----|----|----|
|   | 27 | 80° | 40м  | Плита                         | 4 |                      |   | 3  |    |    |    |
|   | 28 | 80° | 80м  | Гранитные блоки               | 5 |                      |   | 10 |    |    |    |
|   | 29 | 60° | 100м | Стенки чередующ.<br>с полками | 4 | Разрушенные<br>скалы |   | 10 |    |    |    |

Выход с бивуака 7.00 , остановка на ночевку в 19.00 ходовых часов 12 , ночевка нормальная

|          |    |     |      |                               |   |                         |                     |    |              |  |  |
|----------|----|-----|------|-------------------------------|---|-------------------------|---------------------|----|--------------|--|--|
| 15.07.78 | 30 | 70° | 80м  | стенка                        | 5 | Разрушен. скалы         | Солнечно<br>выше 0° | 12 |              |  |  |
|          | 31 | 70° | 60м  | внутрен. угол                 | 5 | сильно разруш.<br>скалы |                     | 10 |              |  |  |
|          | 32 | 60° | 40м  | Стенки чередующ.<br>с полками | 4 |                         |                     | 2  |              |  |  |
|          | 33 | 45° | 300м | Гребень                       | 3 |                         |                     |    | Одновременно |  |  |
|          | 34 | 70° | 40м  | кулуар                        | 5 | Разрушен. скалы         |                     | 4  |              |  |  |
|          | 35 | -   | 20м  | гребень                       | 2 |                         |                     |    | одновременно |  |  |
|          | 36 | 70° | 10м  | стенка                        | 5 |                         |                     | 1  |              |  |  |
|          | 37 | 35° | 50м  | широкий гребень               | 2 |                         |                     |    | одновременно |  |  |
|          | 38 | 85° | 25м  | стенка                        | 5 |                         |                     | 4  |              |  |  |
|          | 39 | 50° | 30м  | плита с расщелиной            | 4 |                         |                     | 2  |              |  |  |
|          | 40 | -   | 40м  | узкий гребень                 | 3 |                         |                     |    | одновременно |  |  |

Выход с бивуака в 7.00, в 14.00 достигли вершины. Спуск по маршруту 4-й кат. трудности.

Участок 23



Участок 25

### Краткое пояснение к таблице

Маршрут по левому бастиону северо-восточной стены очень логичен, камнепадобезопасен, но кажется непроходимым из-за отсутствия сколько-либо значительных рашелин, трещин, а также из-за большого количества карнизов. К такому выводу мы пришли наблюдая за маршрутом....

~~.....~~. К счастью виденные снизу карнизы представляют собой гранитные блоки и для их прохождения не требуется применения шлямбурной техники.

12.07.78. Вышли в шесть часов утра. При подходе к маршруту слева с пика "Матерей" после появления солнца падают камни. Бергшрунд высотой 2 метра не сложен. За бергшрундом склон более походит на ледовый, чем на фирновый. Приходится рубить ступени. Подошли к скалам без разговоров достаем калоши. Первых три метра сглажены отступившим ледником - очень сложно.

Дальше пошло полегче, небольшая стенка, внутренний угол, внутренний угол в конце имеет небольшую полку и от полки нависает, но проходится свободно лазанием. Далее стена с хорошими зацепками, но все они покрыты мелкой крошкой, так что надо быть очень осторожным.

Камни - левая стенка покрыта натечным льдом в галошах очень неудобно. Пора становиться на бивуак.

13.07.78. 40м. стенка за ней отличная площадка, а впереди бастион. Оставляем рюкзаки и начинаем штурм бастиона - несомненно - это ключ маршрута. Трещин для крючьев нет, зацепок нет все сглажено эрозией.

Вверх тянется одна рашелина, проходится только на лесенках с использованием кулачков Абалакова. Хотя в принципе можно "шлямбурить" или бить клинья - шириной 10-15 см. На первые 30 м. и пробку ушло три часа. Пробка проходится немного влево. Для прохождения рашелины лучше использовать мягкие лесенки, т.к. кулачки приходится закладывать глубоко, и на алюминиевые ступеньки тяжело становиться.

После пробки вариантов нет только по одной узкой трещине на лесенках под нависающий блок, который закрывает дальнейший маршрут. Блок проходится слева в менее крутой -  $95^{\circ}$  части и выходить на полку. Полка предназначена для страховки, т.к. предыдущая смена страхующего была на лесенках. Далее плита стенка и косая полка здесь уже можно находить зацепки и использовать трение. Полка подводит к нависающей щели в верхней части заклинен камень. Мы его не нагружали, т.к. он выглядит не совсем надежно. Далее хорошие зацепки приводит в гранитную комнату высотой 8-10 метров. Совершенно ясно что ее можно пройти только со шлямбуром. Поэтому оставляем стоплер, спускаемся к выходу из рашелины и траверсируем маятником метров 10-15 до ребра. На этом участке ночевать можно только в гамаках. Поэтому на ночевку возвращаемся к основанию бастиона.

14.07.78. Проходим обработанные участки, вверху ничего хорошего, везде трение и сглаженные мелкие зацепки. Проходим по ребру метров 15 и справа откуда-то из под карниза появляется внутренний угол. Спускаемся метра на два в этот угол, хоть есть куда бить крючья.

Общий микрорельеф на все бастионе одинаковый, ждем конца бастиона, где мы видим большое количество марнизов. Но карнизы

это гранитные блоки и их сложность не превышает 5 категорию.

Дальше легче и мы уже понимаем, что ключ пройден. До гребня не успели дойти остановились на ночевку на хорошей полке.

15.07.78. Маршрут до гребня и по гребню уже не преподносил сюрпризов и представлен собой обычный маршрут 5-й категории в 14 часов начали спуск с вершины по маршруту 4-й категории.

#### Оценка маршрута

Маршрут по сложности не уступает маршрутам 5-Б категории на в.Аманауз (Двузубка) по В.Стене. 5-Б категории на в.Западный Домбай по Южной стене пика ЦДСА, 5-Б категории на в.СаГУ по столбу Северного гребня. А участки с I2 по I9 значительно превосходит по сложности ключевые участки этих маршрутов.

Группа считает, что пройденный маршрут является маршрутом 5-Б категории сложности.