


ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Класс восхождения - технический
 2. Район восхождения - Тянь-шань, хр. Терской Ала-тоо, ущ. Аютер.
 3. Вершина, ее высота и маршрут восхождения - в. Менделеевец, 4200м, ~~63~~ гребень
 4. Предполагаемая категория трудности - 4 ~~A~~ 3~~5~~
 5. Характеристика маршрута: перепад высот - средняя крутизна - 50°
протяженность участков: П - 690 м., Ш - 350 м., Ю - 230 м
У - 65 м.
 6. Забито крючьев для страховки:
 скальных - 25
 ледовых - -
 шлямбурных - -
 7. Количество ходовых часов - 15 час. 10 мин.
 8. Количество ночевок и их характеристика - -
 9. Фамилия, имя, отчество руководителя и участников, их спортивная квалификация:

1. Гайсин Александр Александрович	- I р-д	рук-ль
2. Ковнир Владимир Владимирович	- I р-д	уч-к
3. Подстречный Николай Григорьевич	- I р-д	уч-к
4. Бойко Татьяна Семеновна	- I р-д	уч-ца
- Тренер команды - Денисов В.Г.

По маршруту
выход на 3А!!!
Лев



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ВОСХОЖДЕНИЯ НА В.МЕНДЕЛЕЕВЕЦ С З АПАДА, ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ

18 августа 1978г. От нижних аутерских стоянок вышли в 5 -00. Перешли через речку Аутер и по правой стороне селевого выноса через 40 мин. вышли к неявно выраженному кулару. Немного недоходя этого кулуара траверсировали вправо 60 м. и подошли к осыпным полкам. По осыпным полкам вправо 40м 40° по полкам, шли одновременно. Дальше прямо вверх по скалам средней трудности (3 - 4 к.тр.) 30м 60°. Затем немного влево также по скалам средней трудности 20м под стенку. Стенка 15м.75° (4-5 к.тр.) сложное лазание с крючье-вой страховкой. После стенки камин 10м.60° затем скалы прямо вверх 40м. скалы довольно сложные. Выходим под камин. Камин 35м до 80° в центре каминна нависание 2м. После каминна забирая немного влево по скалам 3 - 4 к.тр. проходим 80м 65 - 70°. Дальше идет выполаживание и стенка переходит в осыпные полки. По осыпным полкам через 60 м выходим на широкую осыпную полку. По полке 30° через 80 м поставили контрольный тур. До контрольного тура дошли в 12 - 40. От контр.тура опять по полке до кулуара 120м 30°. По пути встречаются небольшие стенки по 3 - 5 м. Далее пересекаем кулуар и справа по кулуару по осыпным полкам 60 м 45°. Затем стенка 25м до 60° стенка несложная, но очень много живых камней и на ней надо быть очень внимательным. Далее опять идут осыпные полки 30м 40° затем еще стенка 15м 70°. После стенки мы вышли на перемычку в В гребне в.Менделеевец. На перемычку вышли в 14-00, здесь сложили контрольный тур. От перемычки спустились вниз на 5м в сторону куда производили подъем и по внутреннему углу 30м 65° вверх, затем вправо через 15м 60° вышли на полку, от полки влево под внутренний угол 30м 65-70° по внутреннему углу под стенку. Стенка до 90° 25м, сложное лазание с применением крючьев. После стенки влево вниз 7м пресекаем кулуар и по внутреннему углу прямо вверх 30м 45° до стенки. Стенка 7м 85° с нависанием в конце. Стенка выводит на гребень. Дальше слева по гребню по наклонным полкам по пути встречаются неболь-

шие стенки от 3 до 5 м Крутизна гребня до $50^{\circ}200\text{м}$,
300м до 45° . Гребень выходит на в.Менделеевец. На
вершину группа вышла в 17-30. Спуск по маршруту
2 А кат.тр. в ущ.Телеты.

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТА

Дата	Х а р а к т е р у ч а с т к а				Трудн.	Состояние	Условия погоды	К р ю ч ь я		
	Номер участка	Средн. крут.гр.	Протяж. уч-ка	Характер рельефа				Скальн.	Ледовые	Шлямбурн.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.08. 1978г.	I	40	40	скалы полки	II	осыпные	отл.	-	-	-
	2	60	30	скальн.стенка	III	монолит	отл.	-	-	-
	3	55	20	скальн.стенка	III	монолит	отл.	-	-	-
	4.	75	15	скальн.стенка	IU	монолит	отл.	3	-	-
	5	65	10	камин	IU	монолит	отл.	2	-	-
	6	70	40	скаль.стенка	IU	монолит	отл.	2	-	-
	7	80	30	камин	U	разрушен.	отл.	3	-	-
	8	75	80	скаль.стенка	IU	монолит	отл.	2	-	-
	9	45	60	ск.полки	II	разрушен.	отл.	-	-	-
	10	30	80	ск.полки	II	разрушен.	отл.	-	-	-
	11	30	120	ск.полка	II	разрушен.	отл.	-	-	-
	12	35	60	ск.полка	II	разрушен.	отл.	-	-	-
	13	60	25	скаль.стенка	III	разрушен.	отл.	-	-	-
	14	40	30	ск.осып.полки	II	разрушен.	отл.	-	-	-
	15	70	15	скальн.стенка	IU	монолит	отл.	1	-	-
	16	65	30	скальн.стенка	IU	монолит	отл.	2	-	-
	17	60	15	ск.стенка	III	монолит	отл.	1	-	-
	18	65	30	ск.стенка	IU	монолит	отл.	-	-	-
	19	70	10	внутр.угол	IU	разрушен.	отл.	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
	20	90	25	скальн.стенка	У	МОНОЛИТ	ОТЛ.	3	-	-
	21	60	30	скальн.стенка	Ш	МОНОЛИТ	ОТЛ.	-	-	-
	22	45	30	скальн.полка	Ш	МОНОЛИТ	ОТЛ.	-	-	-
	23	85	10	скальн.стенка	У	МОНОЛИТ	ОТЛ.	-	-	-
	24	50	200	скальн.гребень	Ш	разрушен.	ОТЛ.	-	-	-
	25	45	300	скальн.гребень	2	разрушен.	ОТЛ.	-	-	-

