

ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Класс восхождения скальный
2. Район восхождения АУСБ "Дугоба"
3. Вершина, её высота, маршрут прохождения Алайский хребет  
в. ДВУЗУБКА 4430м  
Западное ребро  
Северного гребня
4. Предполагаемая категория сложности **5a**  
Б
5. Характер маршрута скальный
6. Перепад высот 800 м
- Протяженность участков 5 к.сл. 260 м
- Протяженность участков 6 к.сл. 25 м
- Средняя крутизна: Западное ребро 65°  
Северный гребень 15°
6. Забито крючьев: скальных 118  
ледовых нет  
шлямбурных нет
- использовано закладных элементов 62
7. Количество ходовых часов 16
8. Количество ночёвок нет
9. Ф.И.О. руководителя и участников, квалификация:  
Кисляков Виктор Евгеньевич КМС руководитель  
Кулагин Александр Алексеевич КМС  
Ядрышников Сергей Дмитриевич КМС  
Максименко Татьяна Александровна I сп.р.
10. Тренер команды: Бочаров Владимир Николаевич, МС СССР
11. Дата выхода на маршрут 13 июля 1988 г.  
Дата возвращения с маршрута 13 июля 1988 г.
12. Восхождение организовано АУСБ "Дугоба"

В. Двухзубка  
4430 м

Δ 2 к.т.

Δ 1 к.т.

↑ 5Б к/тр  
по "Столбу"

СХЕМА МАРШРУТА НА В. ДВУЗУБКА по 3. РЕБРУ С. ГРЕБНЯ В СИМВОЛАХ УИАА




ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТА ВОСХОЖДЕНИЯ

Дата 13.07.1988г.

Время выхода на маршрут 6.00

| Участки | Средняя крутизна | ХАРАКТЕР    |                     | УЧАСТКОВ |                                   | Состояние | Условия погоды | КРЮЧЬЯ |          |   | Закладн. элементы |
|---------|------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------|----------|---|-------------------|
|         |                  | Протяж. /м/ | Характер рельефа    | Трудн.   | Скальные                          |           |                | Ледов. | Шлямбур. |   |                   |
| 0-I     | 45               | 100         | осыпь               | II-      | плотная, сцементир. осыпь         | ясно      | -              | -      | -        | - |                   |
| I-2     | 50               | 20          | внутрен. угол       | IУ-      | заглаженные скалы                 | ясно      | 3              | -      | -        | I |                   |
| 2-3     | 85               | 50          | стена и внутр. угол | У+       | разрушенные скалы (большие блоки) | ясно      | 10             | -      | -        | 5 |                   |
| 3-4     | 75               | 40          | внутренн. угол      | IУ       | разрушенные скалы                 | ясно      | 4              | -      | -        | 2 |                   |
| 4-5     | 80               | 20          | стена               | У-       | "-                                | ясно      | 4              | -      | -        | I |                   |
| 5-6     | 60               | 60          | полки-стенки        | IУ       | сильно разруш. скалы              | ясно      | 9              | -      | -        | 3 |                   |
| 6-7     | 80               | 40          | стена               | IУ+      | "-                                | ясно      | 9              | -      | -        | 5 |                   |
| 7-8     | 85               | 10          | внутрен. угол-стена | У+       | разрушен. скалы                   | ясно      | 4              | -      | -        | I |                   |
| 8-9     | 55               | 30          | стена               | IУ-      | сильно разр. скалы                | ясно      | 2              | -      | -        | 4 |                   |
| 9-I0    | 40               | 20          | полки               | III      | "-                                | ясно      | -              | -      | -        | 2 |                   |
| I0-II   | 65               | 10          | стена               | IУ+      | "-                                | ясно      | 5              | -      | -        | 2 |                   |
| II-I2   | 40               | 55          | гребень             | III+     | "-                                | пасмур.   | -              | -      | -        | 3 |                   |
| I2-I3   | 90               | 10          | стена               | УI       | монолит                           | пасмурн.  | 4              | -      | -        | 4 |                   |

# ХАРАКТЕР

# УЧАСТКОВ

# КРЮЧЬЯ

| участки            | Средняя крутизна | Протяж. /м/ | Характер рельефа         | Трудн. | Состояние                   | Условия погоды   | Скальные | Ледов. | Шлямбурн. | Закладн элемент |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------------------------|------------------|----------|--------|-----------|-----------------|
| I3-I4              | 40               | 40          | гребень                  | III+   | сильно разруш. скалы        | пасмурн.         | -        | -      | -         | 7               |
| I4-I5              | 75               | 40          | стена                    | У      | разрушен. скалы             | пасмурн.         | 7        | -      | -         | 3               |
| I5-I6              | 50               | 80          | внутр. угол камин, стена | IУ     | натечный лёд, разруш. скалы | пасмурн.         | 10       | -      | -         | 6               |
| I6-I7              | 60               | 30          | стена                    | IУ+    | -"-                         | пасмурн.         | 6        | -      | -         | -               |
| I7-I8              | 90               | 15          | стена                    | УI     | монолит                     | пасмурн.         | 7        | -      | -         | 4               |
| I8-I9              | 70               | 30          | плита                    | IУ+    | монолит                     | пасмурн.         | 7        | -      | -         | 2               |
| I9-20              | 70               | 40          | стена                    | У-     | натечн. лёд, разруш. скалы  | пасмурн.         | 6        | -      | -         | -               |
| 20-2I              | 80               | 40          | стена                    | У      | сильно разруш. скалы        | пасмурн.         | 9        | -      | -         | -               |
| 2I-22              | 70               | 40          | внутренн. угол           | У      | -"-                         | пасмурн.         | 12       | -      | -         | 2               |
| Выход на С гребень |                  |             |                          |        |                             |                  |          |        |           |                 |
| 22-23              | -                | 200         | гребень                  | II-    | -"-                         | пасмурно, осадки | -        | -      | -         | -               |
| 23-24              | 50               | 80          | внутрен. угол            | III+   | -"-                         | пасмурно, осадки | -        | -      | -         | 5               |

Количество ходовых часов - 16



Нужная часть маршрута  
R<sub>1</sub> - R<sub>10</sub>