

435

ВВЕДЕНИЕ

Чраско

Ягноб, что означает по-таджикски "ледяная вода", является малоисследованным и почти неосвоенным альпинистами горным районом Таджикистана. Он расположен между Зеравшанским и Гиссарским хребтами, примыкая к Фанским горам с востока. Горные массивы Ягноба имеют высоту, близкую к 5000 метрам, их северные склоны обрываются километровыми скальными стенами. Район Ягноба несомненно интересен для альпинистов с хорошей скальной подготовкой - здесь много объектов для совершения технически сложных восхождений. Расположен близко, примерно в 80 километрах, от Душанбе, в 10-15 километрах от автомобильной дороги, район Ягноба легко доступен для спортсменов. Первое спортивное восхождение в этом районе было совершено группой душанбинских альпинистов в 1969 году. Были пройдены маршруты 5^б к.т. на пик Ягноб^{1-я Западная вершина} (4100 м) по бастионам, полкам и кулуарам северо-западной стены, обычно называемой Ягнобской стеной. Пройденные маршруты проложены в наиболее расчлененных и пологих частях этой стены - по восточной и западной граням.

Непройденная центральная часть Ягнобской стены представляет собой отвесный монолит с протяженными нависающими участками. Перепад высот вертикальной части стены составляет 1200 метров (основание 2850 м, гребень 4150 м).

Центральная часть Ягнобской стены является чрезвычайно интересной в спортивном отношении. Полностью безопасна от снежно-ледовых обвалов, так как на стене и на гребне над стеной снега очень мало. Черные потёки воды, появляющиеся днем на стенах под снежниками, к вечеру высыхают. Солнце освещает центральную часть стены лишь в конце дня.

Горные породы, слагающие массив, сравнительно мягкие, типа сланцев и мраморизованных известняков, сглажены с поверхности водой и ветром и представляют собой отвесные и даже на-висающие скалы типа "бараньих лбов". Такой характер скал создает особую техническую сложность подъему по центру Ягнобской стены из-за отсутствия удобных зацепок и трещин. В качестве маршрута восхождения был выбран наиболее логичный путь по центральной части Ягнобской стены, выводящий на Западную вершину Ягноба.

X

X

X


ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ

I день. 21 июля

На обработку первого участка стены (до начала 4 веревки) вышла связка Маркелов-Гаврилов. Было взято: веревка IX80 м и экспериментальный набор крючьев для определения нужного размера крючьев. Под основание стены прошли с попрежней страховкой по скалам типа "оаараньи лбы" крутизной 50-60° с большим количеством мелких камней - типа гравия. От осьпи до основания стены - 240 м. Под основанием стены сняли вибрам, одели галоши, посмотрели на намечаемый путь восхождения и стало ясно, что требующий обработку участок нависает над основанием на 5 - 15 м. Это сразу обезопасило первые 250 метров от падающих камней. Хотя наличие падающих камней под основанием стены на осьпи обнаружено не было.

Первым вышел Маркелов (I веревка). Участок I - 20 м - представляет собой уходящую влево - вверх по дуге трещину между основной стеной и нашлепкой крутизной примерно 90°. На стене зацепки только на первую фалангу, заглаженные и покрытые налетом типа мох толщиной 2 - 4 мм. По трещине сочится вода, что делает невозможным ее использование для передвижения, так как пальцы соскальзывают по грязи. Положение спасли галоши, которые дали возможность подняться по стене, использовав 4 крюка толщиной 5 - 15 мм и повесив всего 2 лесенки. В случае отсутствия галош пришлось бы шлямбуриТЬ и лезть на лесенках все 20 метров.

Как показало прохождение всей стены, именно галоши дали возможность пройти стену безопасно, затратить раза в четыре



www.alpfederation.ru

- 17 -

меньше усилий на шлямбуриение, проходить сложные участки свободным лазанием оез лесенок.

Через 20 метров щель из нависающей постепенно превратилась во внутренний угол. Участок 2 - 10 м - 90° заканчивается камнем-пробкой, который преодолевается свободным лазанием (2 крюка).

далее участок 3 - 10 м - 90°. Внутренний угол над пробкой переходит в отслаивающийся карниз с трещиной 5 - 10 см шириной. Здесь организуется пункт приема Гаврилова и забивается три горизонтальных крюка толщиной 5 - 10 мм.

Путь вверх, ввиду отсутствия клиньев толщиной 50 - 100 мм, стал проблематичным и после совещания решили идти траверсом влево по слабо выраженной прерывающейся полке - участок 4 - 10 м - 90° (1 крюк). Затем полка стала шире - участок 5 - 20 м - 90° и превратилась в камин между стеной и отколом, который оканчивается пробкой (2 крюка). С этого места стал виден весь путь, который необходимо было обработать.

Участок 6 - 10 м - 95° - вправо-вверх щелей нет. Заделки на первую фалангу, лазание очень сложное, но безопасное (2 крюка лепестковых). 80 метров кончились.

2 день. 25 июля

На обработку стены вышли Маркелов, Гаврилов, Шрамко. Взято дополнительное число крючьев, ~~и~~ комплект шлямбуров диаметром 8 мм, лесенки и веревки: 3 x 80 м, диаметром 8 мм для навески на подходе к стене и 2 x 80 м, диаметром 10 мм для обработки.

(2 веревка). Участок 7 - 8 м - 90° - полочка шириной 5 - 10 см. Под карнизом в конце забивается шлямбурный крюк, ввиду отсутствия щелей. Дальше путь идет по сопряжению двух стен, которое представляет собой сочетание щелей, внутренних углов, карнизов и наклонных полок над ними. По сопряжению сочится вода, зацепки покрыты мокрым, скользким моховидным налетом, резко затрудняющим продвижение.

Вверх, участок 8 - 22 м - 90° (5 крючев). Лазание сложное. Первый карниз преодолевается свободным лазанием, на втором используется лесенка.

Участок 9 - 10 м - 90° - движение вправо-вверх (2 крюка), ногами на трении, по плите, руками за трещину - в конце полка. Участок 10 - 10 м - 38° (3 крюка) - мокрый внутренний угол типа "камин", лазание очень сложное. Камин оканчивается карнизом. Для его прохождения навешиваются 3 лесенки и забивается шлямбурный крюк.

Участок 11 - 15 м - 90° (3 крюка). После выхода на карниз - путь траверсом направо - вверх. Скала заглаженная водой, зацепки только на трении, лазание очень сложное, в конце полка. Здесь организуется пункт приема Гаврилова (3 крюка) и Шрамко. Дальше - карниз с тремя вариантами выхода: правый - свободным лазанием или шлямбурением - была сделана попытка, но отказались из-за сложности; прямо - по щелям - отказались из-за отсутствия клиньев толщиной 50 - 100 мм; влево - вверх - нависающая щель-камин - манила возможностью частичного пролезания лазанием и шлямбурением. Участок 12 - 8 м - 93° (3 крюка). Сначала к правому варианту - сложное лазание, затем траверс под карниз и выход к началу щели-камина.

Участок 13 - 12 м - 95° - влево-вверх по щели-камину - очень сложное лазание с забивкой шлямбуров - 5 штук и навешиванием лесенок - 5 штук. На этом участке кончается 2 веревка, подходит Шрамко и с лесенок организует страховку дальше.

(3 веревка). Участок 14 - 15 м - 90° - узкая полка, по которой траверсом вправо. Щелей для крючевой страховки нет. В конце забивается шлямбурный крюк и навешивается лесенка.

Участок 15 - 10 м - 90° - полка переходит в узкую щель, которая преодолевается лазанием (сложное) и она же выводит к началу 30-метровой нависающей щели, в которую кое-где можно поместиться. Конец щели выводит на полку между основной стеной и отколом. В начале щели забивается шлямбурный крюк и швеллер. Обработка второго дня заканчивается.

3 день. 26 июля

На обработку вышли Шрамко и Петров. Взяли веревку - I x 80 м, диаметром 10 мм, лесенки и шлямбурные крючья. Участок 16 - 30 м - 95° - лазание сложное, щель нависая уходит влево на 6 метров от основания, местами приходится заклиниваться в щели, забито 6 крючев и 1 шлямбурный. Ввиду особой сложности для пролезания принято решение повесить 30-метровую лестницу. Участок 17 - 20 м - 90° - полка после щели (2 шлямбуровых и 2 простых крюка) - принят Петров. Далее выход на вершину отколя, сложное лазание (3 крюка). (4 веревка). Первым выходит Петров. Участок 18 - 12 м - 90° (2 крюка) - траверс влево по вершине отколя до конца.

- 20 -

Участок 19 - 10 м - 93° - лазание очень сложное, участок проходится на лесенках с кусками свободного лазания, зацепок практически нет. Бараний лоб. (I шлямбурный, 2 простых крюка, повешено 3 лесенки). Участок 20 - 23 м - 90° (4 крюка). Траверс влево-вверх, очень сложное лазание из-за отсутствия зацепов, идется на трении. Участок 21 - 30 м - 75° - начало выхода в широкий желоб, где кончается веревка и организуется прием Шрамко (6 крючьев). На этом обработка стены кончается.

4 день. 27 июля

На заброску продуктов и навешивание 30-метровой лестницы вышли Маркелов, Гаврилов и Ванин. Все забрасываемое собирается в два рюкзака, берется блок-зажим и Ix80 м диаметром 8 мм репшнур для оттяжки. Первый пункт вытяжки рюкзаков организуется на участке 7 на шлямбурном крюке. Маркелов стоит у шлямбурного крюка, Гаврилов - на участке 5, а Ванин на оттяжке у основания стены. Второй пункт вытяжки на участке II, третий пункт - на участке I7. На щель навешивается 30-метровая лестница и закрепляется. После этого участники спускаются вниз.

5 день. 28 июля

На заброску снаряжения выходят Шрамко, Петров и Ванин. Вытяжка рюкзаков осуществляется также до полки на участке I7, где организуется ночевка в гамаках, забивается дополнительно 6 крючьев для закрепления гамаков и 2 для страховки.

6 день. 29 июля

На маршрут выходят остальные три участника: Маркелов, Гаврилов и Божуков. К 13 часам они подходят к месту ночевки, выбивая крючья и сбрасывая нижние веревки. С ночевки сбрасываются уже ненужные: рюкзак, 10-литровая канистра, 30-метровая лестница, молоток, веревка 1x30 м, диаметром 8 мм, 2 лесенки. В результате остается: веревки 4x80 м, диаметром 10 м,

1x80 м, диаметром 8 мм,

лесенок двухступенчатых - 10,

молотков - 5,

зажимов - 5,

карабинов разных - 50 шт,

рюкзаков разных - 70 шт,

деревянных клиньев - 10 шт,

шлямбуровых крючьев ВЦСПС - 40 шт,

шлямбуров Ø 10 мм - 3 шт,

шлямбуровых крючьев Ø 8 мм - 45 шт,

шлямбуров - 2 шт,

гамаков - 6 шт,

"примус-Фебус" - 1 шт,

бензин - 4 л,

мешок для вытягивания рюкзаков,

блок-зажим для вытягивания рюкзаков,

автоклав - 2 шт,

пух - 2 мешка,

4 пуховки,

галоши - 6 пар,

"Ботасы", "вибрам" - 6 пар,

ракеты - 10 шт,

расходный репшнур - 40 м,
продукты - 15 кг,
накидки полиэтиленовые.

В 14 часов группа начинает двигаться дальше. Первым идет Шрамко, последним Маркелов и так до конца маршрута. Остальные организуют страховку, вытягивают рюкзаки. Точки вытягивания рюкзаков совпадали с концом восьмидесяти-метровой веревки и местом страховки. Рюкзаки на всем маршруте вытягивались. Поэтому всё, что касается вытягивания рюкзаков, далее не описано.

5-я веревка. Участок 22 x 30 м - 65 + 70° - 2 крюка.

Движение по желобу. Много мелких камней, которые срывают ся веревкой, что затрудняет движение.

Участок 23+20 м - 70° - 2 крюка. Выход по плитам на левую сторону желоба (по ходу) до наклонной полки (плиты).

Участок 24-25 м - 40° - 4 крюка. По наклонной полке (много мелких камней), траверс вправо до начала внутреннего угла. Здесь пункт страховки.

6-я веревка. Участок 25+30 м - 90° - 5 крючьев. По внутреннему углу сложное лазание до полки. Рядом слева пещера с набором кристаллов кварца. По внутреннему углу все время падают мелкие камни, сбрасываемые веревкой.

Участок 26: 20 м - 90° - 5 крючьев. Внутренний угол переходит в камин с мокрыми стенками. Вешаются две двухступенчатые лесенки. Очень сложное лазание. В конце участка - полка. Здесь пункт страховки (ПС).

7-я веревка. Участок 27: 20 м - 45° - 2 крюка. По полке, сверху все время летят брызги воды, полка замшелая и мокрая, до стенки.

Участок 28: 20 м - $75 \div 80^{\circ}$ - 5 крючьев. Для преодоления стенки высотой 3 м забивается шлямбурный крюк и вешается лесенка. Затем по плите, крутизна плиты $75 \div 80^{\circ}$ не дает возможности идти на трении, поэтому очень сложное лазание под карнизом по краю плиты. Забито 5 крючьев.

Участок 29: 10 м - 90° - 2 крюка. Траверсом вправо; после окончания плиты под карнизами до начала вертикальной стенки сложное лазание.

Участок 30: 27 м - 90° - 6 крючьев. Сложное лазание по вертикальной стенке с большими крепкими зацепками до пункта страховки.

8-я веревка. С этого места путь идет по ручью, слева и справа нависают карнизы. Все зацепы скользкие.

Участок 31: 10 м - 90° - 3 крюка. По руслу ручья - до карниза. Карниз преодолевается свободным лазанием (очень сложное!), много живых камней. Вода проникает по рукавам под одежду.

Участок 32: 40 м - $75 \div 80^{\circ}$ - 5 крючьев. Далее русло несколько выполаживается и путь идет влево вверх до начала ступенчатой стенки. Сложное лазание.

Участок 33: 20 м - 85° - 4 крюка. По мокрой ступенчатой стенке (как бы лестница, поставленная вертикально).

Сложное лазание до 40-метрового камина, по которому падает вода.

Участок 34: 40 м \pm 90°. Камин, необычайно скользкий, шириной около метра. Для прохождения его и страховки приходится пользоваться всем арсеналом техники. Забивается два шлямбурных крюка, 4 швейлера и один деревянный клин. Вешается 3 лесенки. Очень сложное лазание. Здесь команда 8-я веревка.

9-я веревка. Начинается в камине, на 34 участке.

Участок 35: 40 м - 75° - 4 крюка. Камин переходит в громадную скальную воронку. Двигаемся по ее левому краю по ручью: все промокло. Место для бивуака разыскиваем под карнизом для защиты от падающих камней. Лазание сложное.

10-я веревка. Участок 36: 30 м - 75° - 4 крюка. От пункта страховки по ручью до исчезающей полочки под карнизом; место только стоять. Длина полки 8 метров. Здесь организуется ночевка в гамаках. Для этого забивается 10 шлямбурных крючков и 2 скальных обычных крюка. 6 крючков забивается для страховки. Приготавливается ужин, укладываемся в гамаки в темноте - 22-00. Очень устали - длинный день, проделан большой путь.

7-й день. 30 июля

II-я веревка. Участок 37: 15 м - 75° - 3 крюка. Двигаемся траверсом влево-вверх 80 м по мокрым скалам. Лазание сложное.

Участок 38: 20 м - 80° - 2 крюка. Траверс по наклонной плите. Верх ее мокрый и скользкий. Зацепок нет, лазание на трении очень сложное. Щелей для крючков очень мало.

Участок 39: 15 м - 90° - 2 крюка. Путь прямо вверх, под навесами на полочках кочки травы, мокро. Лазание сложное.

Участок 40: 30 м - 80° - 3 крюка. Траверс влево - вверх по наклонным плитам, полочкам с травой до большой зеленой мокрой полки размером под установку палатки, здесь пункт страховки - 2 крюка:

12-я веревка. Участок 41: 25 м - 85° - 4 крюка. Прямо - вверх по трещинам, лазание сложное, местами очень мокро, в расщелинах трава.

Участок 42: 35 м - 80° - 5 крючьев. Влево - вверх по скалам типа "бараньи лбы", зацепок мало, идем исключительно на трении. Навесили две лесенки, забили I шлямбурный крюк (для страховки).

Участок 43: 20 м - $70 \div 75^{\circ}$ - 3 крюка. "Бараньи лбы" выполняются, появляется больше полочек с мелкими камнями. Пункт страховки.

13-я веревка. Участок 44: 80 м - 50° - 3 крюка. Вышли на широкую осыпную полку. Вверху лежит снег, много камней. Над полкой стоит стена - $450 \div 500$ м, верх ее нависает над полкой. Движение прямо вверх проблематично. Справа полка упирается в гигантский внутренний угол, стороны которого как бы обрезаны ножом. Ребро правой стороны внутреннего угла очень разрушено и опасно для движения. Принимаем решение идти траверсом вправо-вверх по стене левой стороны внутреннего угла. Гигантский скальный карниз защищает от камней дальнейший путь по стене. В основании стены нашли место для ночлега, а тройка: Шрамко, Гаврилов, Божуков отправилась обрабатывать стену.

При организации ночевки забили 10 шлямбурных крючьев и 2 универсальных для 6 гамаков, и 5 крючьев для страховки - перила и самостраховка.

8 день. 31 июля

14-я веревка. Участок 45:7 м - 2 крюка - 90° . От ночевки вправо по камину, по сухим скалам, зацепок достаточно, до стены с вертикальными трещинами. Лазание сложное.

Участок 46:25 м - 90° - 5 крючьев - 2 лесенки.

Очень сложное лазание по стене, стена монолит, живых камней нет, в конце участка выход на исчезающую полочку.

Участок 47: 8 м - 90° - 2 крюка. По полочке вправо до камина, сложное лазание на равновесии.

Участок 48:10 м - 90° - 3 крюка - 1 лесенка. Камин проходится с использованием трения, края камина острые, лазание сложное.

Участок 49: 30 м - 90° - 7 крючьев. После камина выход на отслоение - движение на равновесии с использованием трения, зацепок мало. Лазание сложное, в конце участка пункт страховки.

15-я веревка. Участок 50: 10 м - 90° - 4 крюка. Путь прямо вверх по внутреннему углу. Зацепок нет, лазание на трении очень сложное.

Участок 51: 26 м - 90° - 5 крючьев. Траверс вправо-вверх, для рук есть маленькие зацепы, ноги на трении, очень сложно. В конце участка выход к внутреннему углу.

Участок 52: 6 м - 90° - 2 крюка. Внутренний угол. Проходится на распорах с использованием трения. Лазание сложное. Скалы сухие.

Участок 53: 8 м - 90° - 2 крюка. После выхода из внутреннего угла вправо - вверх по полочке до начала камнина. Сложное лазание.

Участок 54: 25 м - 90° - 5 крючьев. Камин, уходящий вертикально вверх. Ноги скользят на моховидном налете, очень сложное лазание.

Участок проходится на распорах.

Участок 55: 5 м - 90° - 3 крюка. Камин выводит на вершину отщела, откуда вправо траверсом по стене до карниза. Лазание сложное. Под карнизом - пункт страховки.

16-я веревка. Участок 56: 20 м - 92° - 10 крючьев - 5 лесенок.

Выход из-под карниза с использованием лесенки. Далее - прямо вверх, очень сложное лазание, требуются лесенки. Стена гладкая, без зацепок, трещины заросли мохом.

Участок 57: 35 метров - 92° - 5 крючьев - 3 шлямбурных - 4 лесенки. Справа по ходу на стене появляются скальные перья, непрочно скрепленные, образующие что-то вроде камнина, вертикально уходящего вверх. Кроме живых перьев зацепов нет. Очень сложное лазание.

Участок 58: 5 м - 98° - 3 крюка - 2 лесенки. Перья камнина резко новорачивают влево, образуя карниз, преодоление которого требует большой осторожности ввиду его непрочности.

Участок 59: 20 м - 90° - 3 крюка - I шлямбурный крюк. Выход из-под карниза на полку шириной 50 см, по ней вправо до основания внутреннего угла. Здесь пункт страховки.

17-я веревка. Участок 60: 15 м - 90° - 2 крюка - I шлямбур - I лесенка. Вверх по внутреннему углу, стены заглажены водой, (почти отполированы), приходится бить шлямбурный крюк и вешать лесенку. Очень сложное лазание. В конце участка на правой стороне угла появляются трещины.

Участок 61: 15 м - 90° - 4 крюка - 2 лесенки. По трещинам переход на правую стену, движение зигзагообразно, очень сложно. В конце участка шлямбурный крюк.

Участок 62: 50 м - 90° - 3 крюка. Над головой висят карнизы, ногами стоим на карнизе, принимаем решение спуститься вниз. Из-за карниза спуск будет очень глубоким. Поэтому начинаем спуск - дюльфер вправо (влево по ходу) вниз на полку и по ней до снежника под карнизом. Здесь под карнизом организуем ночевку, завиваем для навески гамаков 2 шлямбурных и 10 скальных крючьев. 6 крючьев забиваем для страховки. Организация бивуака очень сложна - неудобное место.

9 день. I августа

18-я веревка. Участок 63: 20 м - 92° - 8 крючьев, 3 лесенки. Прямо с ночевки Шрамко лезет вверх по еле заметным трещинам - зацепок нет, немного нависает. Лазание чрезвычайно сложное.

Участок 64: 60 м - 76° - 4 крюка - 4 шлямбурных крюка. Стена резко ложится и представляет гладкую поверхность, лишенную как трещин, так и зацепов. Лазание очень сложное исключительно на трении. В случае непогоды этот участок пришлось бы идти на платформе и шлямбуриТЬ.

19-я веревка. Участок 65: 40 м - 75° - 2 крюка - 2 шлямбурных крюка.

Выходим в жёлоб и по нему до стены в черных потеках.

Желоб гладкий, почти отполирован. Очень сложное лазание.

В пункте страховки - 4 крюка.

Участок 66: 20 м - 80° - 4 крюка, I шлямбурный крюк.

Пути по стене с потеками прямо вверх, без шлямбура, нет. Идем вдоль стены вправо вниз. Движение на трении очень сложное. Участок заканчивается входом в камин.

Участок 67: 20 м - 90° - 2 шлямбуровых крюка - 4 крюка - I деревянный клин, 3 лесенки. По мокрому, скользкому от мха, грязи и воды камину прямо вверх до карниза, выступающего на 0,5 метра. Зацепы хорошие, но удержаться руками почти невозможно. Очень сложное лазание.

20-я веревка. Участок 68: 40 м - 90° - 9 крюков - I шлямбурный крюк - 2 клина - 4 лесенки.

После карниза лазание опять по камину до его окончания. Очень сложно.

Участок 69: 25 м - 85° - 5 крюков.

Выход из каминя на левую стену и по разрушающимся скалам налево вверх к осипной полке. Камнеопасно. Очень сложное лазание.

Участок 70: 15 м - 65° - 2 крюка. По осипной полке к нависающему направо и на нас внутреннему углу. Пункт страховки.

21-я веревка. Участок 71: 20 м - 95° - 5 крюков.

По нависающему внутреннему углу вверх направо. Зацепы есть, трещины тоже.

Участок 72: 15 м - 75° - 2 крюка. После выхода на полку вправо 5 метров и прямо вверх по разрушенным скалам к нависающей стенке, лазание сложное.

- 30 -

Участок 73: 30 м - 98° - 6 крюков. Движение по нависающей стене. Очень много зацепов типа "перья". Они ломаются, опасно! Очень сложное лазание.

Участок 74: 15 м - 75° - 3 крюка. Выход в кулуар и по нему на гребень пика Ягноб. Сложное лазание.

Участок 75: 80 м - $15 \div 20^{\circ}$. Выход по скалам гребня на Западную вершину Ягноба. Движение одновременное.

Вершина. Тур сложен на скальной плите, нависающей на северо-запад над стеной. Холодно, сыплют мелкая снежная крупа, подхватываемая ветром. На вершину выходим поочередно, по мере подъема по стене, и не задерживаемся.

Спуск с вершины по плитам южного склона.

Крутизна $35 - 45^{\circ}$, протяженность 5 веревок (400 метров).

Движение одновременное, четвертая и пятая веревки - спортивный спуск.

Далее по осыпям, травянистым склонам и пастушьим тропам спускаемся к кишилаку Боло Маргоб и поднимаемся в базовый лагерь. В лагерь приходим в темноте в 22-00.

Годин

30.9.71

12. ЗАМЕЧАНИЯ ПО МАРШРУТУ.

1. Маршрут рекомендуется проходить в галошах.
2. Почти весь маршрут / 90% / проходится с вытягиванием рюкзаков.
3. Совершать восхождение следует в июле месяце. Ранее возможно произвольное падение камней при таянии зимнего снега, позже на стене не будет снега или льда для питьевой воды. Сдвиг возможен в зависимости от количества выпавшего зимой снега.
4. Стену следует проходить на двойных веревках длиной не менее 60 ± 80 метров.
5. Комфортабельный отдых на стене обеспечивается теплым снаряжением и гамаками, легкими индивидуальными накидками.
6. Наиболее удобен состав группы в количестве 6-ти человек.

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ УЧАСТИКОВ ВОСХОЖДЕНИЯ?

Все участники группы проявили себя высококвалифицированными альпинистами, технически и физически хорошо подготовленными для прохождения участков предельной сложности свободным лазанием.

Талантливые скалолазы, перворазрядники по альпинизму В.Маркелов, Г.Гаврилов, М.Петров уверенно прошли восхождение, внимательно и грамотно организовывали страховку, умело используя весь арсенал технических средств и приемов.

Все участники группы внесли весомый вклад в прохождение этого интересного и сложного маршрута.

ВЫВОДЫ.

Маршрут на всем протяжении чисто скальный, логичен и безопасен. Общая крутизна стены $87,5^{\circ}$, протяженность 1657 метров /по перепаду высот 1200 метров/. Крутизна стены снижает терраса в средней части. Нижняя /300 м./ и верхняя часть /500 м./ маршрута нависают или вертикальны. Сложнейших участков /крутизна $85 \div 95^{\circ}$ / - 1347 метров /по перепаду высот 1030 метров/.

Рельеф стены весьма разнообразен - стенки, плиты, камини, щели, кулувары с мокрыми стенками, внутренние углы, полки и карнизы. Часто встречаются зализанные скалы типа "бараньих лбов". Движение в этих случаях - на трении, страховка на шлямбурных крючьях. Было преодолено 12 карнизов. Затрачено 86 ходовых часов.

На маршруте было забито около 300 скальных крючьев и клиньев и 31 шлямбурных.

Маршрут может быть классифицирован как маршрут 6-ой категории трудности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Группа, совершившая восхождение на Западную вершину пика Янгоб по центру северо-западной стены, работала на основе Специального строительного отряда альпинистов ЦС СДСО "Буревестник" на строительстве Нурекской ГЭС.

Мы благодарны всем товарищам, оказавшим содействие организации и работе отряда - и в первую очередь коллективам ЦС СДСО "Буревестник" /председатель т. Гриневский А.Н./, Управлению строительства Нурекской ГЭС /начальник строительства Ю.Севенард, главный инженер Н.Савченков/ и аппарату оборонно-спортивных отделов ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ Таджикистана.

Особую благодарность и теплые чувства выражаем вертолетчикам Таджикского отдельного авиаотряда /начальник штаба т. Г.И.Дорожкин, командир звена В.И.Донник/, чье мастерство сыграло решающую роль в выполнении всех планов работы Спецотряда.

ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТА ВОСХОЖДЕНИЯ

Маршрут восхождения на Западную вершину пика Ягноб
по центру Северо-Западной стены.

Перепад высот 1200 метров.

В том числе сложнейших / категория трудности 5 + 6 /
участков 1030 метров.

Средняя крутизна маршрута **87,5°**.

Маршрут разбит на участки пунктами, в которых были организованы вытаскивание /подъем/ рюкзаков или бивуаки. По протяженности эти участки, как правило, соответствуют длине веревки 80 метров, хотя некоторые длиннее или короче. В таблице они условно называются веревками. Каждая веревка разбита на несколько участков.

В графе 6 для обозначения категории трудности использована принятая в Европе система классификации трудности отдельных участков маршрута.

✓ Она описана в сборнике "Альпинизм за рубежом" Ф.Кропф и Б.Гарфф и частично в сборнике "Победенные вершины" 1965-1967 гг. в статье "На Пти-Дрю по пути В.Бонатти" А.Овчинников, В.Онищенко./

В таблице не указывается способ страховки. Страховка на всех участках попеременная через крючья и выступы. Исключение составляет 22 веревка / выход на вершину /, где движение было одновременным.

Все ночевки на маршруте в гамаках.

Дневной рацион питания составлял 350 граммов высококалорийных продуктов.

Протяженность маршрута 1657 метров / по перепаду высот 1200 метров /.

В том числе сложнейших участков 1347 метров / по перепаду высот 1030 метров /.

Участок №:	Крутизна:	Протяжённость:	Характер рельефа:	Сложность участка:	Способ преодоления:	Скальных:	Шлямбурных:
:	:	:	:	участка	и категория труда:	:	:
:	:	:	M	:	ности	:	:
I	: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8

I день / 21 июля /. Обработка. Ночевка в базовом лагере.

Время выхода . Время остановки на бивуак . Ходовых часов

Пройдено 80 метров. Забито 12 крючьев.

1	90	20	трещина влево- вверх	очень сложно	свободное лаза- ние 6+ 17 м. 2 лесёнки AI 3 м.	4	-
2	90	10	внутренний угол заканчивается ка- мином с пробкой	очень сложно	свободное лаза- ние 6+	2	-
3	90	10	внутренний угол, переходит в кар- низ	очень сложно	свободное лаза- ние 6+	3	-
4	90	10	слабо выраженная полка	очень сложно	свободное лаза- ние 6-	1	-
5	90	20	полка переходит в камин с проб- кой	очень сложно	свободное лаза- ние 6	2	-

6

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	
6		95		10		мелкие зацепки		речень	сложно	свободное лаза-		2		-	
													ние 6		

2 день / 22 июля /. Обработка. Ночевка в базовом лагере.

Время выхода . Время остановки на бивуак . Ходовых часов .

Обработано 110 метров. Забито 26 крючьев.

7	90	8	полочка шириной 5-10 см.	очень сложно	свободное лаза-	-	I для стра-						
													ховки

8	90	22	два карниза	очень сложно	свободное лаза-	5	-						
													ние 6 20 м.

9	90	10	трещина на пли- те	очень сложно	свободное лаза-	2	-						
													ние 6

10	93	10	мокрый внутрен- ний угол-камин,	очень сложно	свободное лаза-	3	I						
													ние 6+ 6 м.

II	90	15	карниз	очень сложно	свободное лаза-	3	-						
													ние 6+
													3 лесенки A2 4 м.

12	93	8	заглаженная ска- ла, в конце пол- ка и карниз	очень сложно	свободное лаза-	3	-						
													ние 6+
													траверс под кар- нис и выход к на- чалу щели-камина

2 вре-
де-
ре

— 35 —

1	2	3	4	5	6	7	8
I3	95	I2	щель-камин	очень сложно	свободное лазание 6+ 5 м. 5 лесенок А3 7 м.	-	5
I4	90	I5	узкая полка	сложно	свободное лазание 5 I3 м. I лесенка А1 2 м.	-	I
I5	90	I0	полка переходит в узкую щель	очень сложно	свободное лазание 6	I	I для страховки
I6	95	30	нависающая щель	очень сложно	свободное лазание 6+	6	I для страховки
I7	90	20	полка, выход на вершину отколя	очень сложно	свободное лазание 6-	5	2 для страховки
I8	90	I2	траверс влево по вершине отколя	сложно	свободное лазание 5+	2	
I9	93	I0	бараний лоб	очень сложно	свободное лазание 6+ 6 м. 3 лесенки А2 4 м.	2	I
20	90	23	бараний лоб	очень сложно	свободное лазание 6	4	-

3 верёвка

3 день / 23 июля /. Обработка. Ночевка в базовом лагере.

Время выхода . Время остановки на бивуак . Ходовых часов .

Обработано I25 метров. Забито 29 крючьев.

4 верёвка

— 36 —

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
21		75		30		выход в широкий желоб		сложно		свободное лаза- ние 5		6		-

4 день / 24 июля /. Заброска снаряжения, горючего, продовольствия, воды на полку / участок I7/.
 Время выхода . Время остановки на бивуак в базовом лагере . Ходовых часов .

5 день / 25 июля /. Выход на маршрут связки: Шрамко - Петров - Ванин.
 Ночевка на полке /участок I7/ в гамаках. Для организации ночевки забито 8 крючьев.
 Время выхода . Время остановки на бивуак . Ходовых часов .

6 день / 26 июля /. Выход на маршрут : Маркелова, Гаврилова, Божукова. Подъем на полку / участок I7 /. Далее движение всей группой.
 Ночевка на полке / участок 36 / в гамаках. Для организации ночевки забито 18 крючьев./10 шлямбурных/.
 Время выхода . Время ~~выхода~~ остановки на бивуак . Ходовых часов .
 Пройдено 382 метра. Забито 60 крючьев.

22	65-70	30	движение по жело- бу, много мелких камней	средней труд- ности	свободное лаза- ние 4+	2	-
----	-------	----	---	------------------------	---------------------------	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8
23	70	20	выход по плитам на левую сторону желоба до наклонной полки	сложнo	свободное лазание 5	2	-
24	40	25	наклонная полка до начала внутреннего угла, много мелких камней	сложнo	свободное лазание 5	4	-
25	90	30	внутренний угол, падают мелкие камни	очень сложно	свободное лазание 6	5	-
26	90	20	камин с мокрыми стенками	очень сложно	свободное лазание 6+ 17 м. 2 лесенки 3 м.	5	-
27	45	20	полка, сверху течет вода	средней труд-	свободное лазание 42	2	-
28	75-80	20	3 м. стенка, за ней плита	очень сложно	свободное лазание 6 18 м. 1 лесенка 2 м.	5	I
29	90	10	траверс вправо по стене	сложнo	свободное лазание 5	5	-

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
30	90	27	✓	вертикальная стена - сложно ка с большими крепкими защелка- ми					свободное лаза- ние 5+		6	-		
31	90	10		русло ручья, кар- очень сложно низ, течет вода					свободное лаза- ние 6		3	-		
32	75-80	40		русло ручья	сложно				свободное лаза- ние 5-		5	-		
33	85	20		мокрая ступен- чатая стенка	средней труд- ности				свободное лаза- ние 4+		4	-		
34	90	40		очень скользкий камин шириной около 1 м.	очень сложно				свободное лаза- ние 6+ 36 м. 3 лесенки А1 4 м.		4	2	I деревянный клин	
35	75	40		камин переходит в скальную ворон- ку , течет вода	сложно				свободное лаза- ние 5-		4	-		
36	75	30		русло ручья до полочки под кар- низом	средней труд- ности				свободное лаза- ние 4		4	-		

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

7 день /27 июля /.

Ночевка на полке Часток 44/ в гамаках. Для организации ночевки забито 17 крючьев /10 шлямбурных/.

Время выхода . Время остановки на бивуак . Ходовых часов .

Пройдено 240 метров. Забито 28 крючьев.

37 75 15 траверс влево по сложно свободное лазани 3 -

мокрым скалам -----
ние 5-

38 80 20 мокрая скользкая очень сложно свободное лаза- 2 -
плита с малым ко-
личеством трещин

ние 6

39 90 15 стена с мокрыми сложно свободное лаза- 2 -
замшелыми полоч-
нице 5

ками

40 80 30 плиты, полочки средней труд- свободное лаза- 5 -
с травой, в кон- ности
це большая мок-
рая полка с тра-
вой размером
под палатку

41 85 25 трещины, очень сложно свободное лаза- 4 -
мокро, в расщели-
нах трава

I2 веpёвка I2 веpёвка I2 веpёвка

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
42	80	35				бараньи лбы, за- цепок мало, пере- движение на тре- нии		очень сложно		свободное лаза- ние 6- 32 м. 2 лесенки AI 3 м.		5	I	
43	70-75	20				бараньи лбы, по- лочки с мелкими камнями		средней труд- ности		свободное лаза- ние 4+		3	-	
44	50	80				выход на широкую осыпную полку, на полке снег, много камней		средней труд- ности		свободное лаза- ние 4-		3	-	

8 день / 31 июля /.

Ночевка под карнизом /участок 62/ в гамаках. Для организации ночевки забито 18 крючьев /2 шлямбурных/.

Время выхода

Время остановки на бивуак

Ходовых часов

Пройдено 320 метров. Забито 76 крючьев.

45	90	7	камин		сложно		свободное лаза- ние 5		2		-
46	90	25	стена		очень сложно		свободное лаза- ние 6- 22 м. 2 лесенки 3 м.		5		-

14 в е р ё в к а

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
47	90	8		по полочке вправо сложно				свободное лаза-		2		-		
			до камин					ние 5+						
48	90	10	камин		очень сложно			свободное лаза-		3		-		
								ние 6 8 м.						
								1 лесенка 2 м.						
49	90	30	выход на отслое-	очень сложно				свободное лаза-		7		-		
			ние, лазание на					ние 6-						
			трении											
50	90	10	прямо-вверх внут-	очень сложно				свободное лаза-		4		-		
			ренний угол, за-					ние 6+						
51	90	26	траверс вправо-	очень сложно				свободное лаза-		5		-		
			вверх на мелких					ние 6						
			зацепах к внут-											
			реннему углу											
52	90	6	внутренний угол	сложно				свободное лаза-		2		-		
			в распорах					ние 5+						
53	90	8	вправо-вверх по	сложно				свободное лаза-		2		-		
			полочке до нача-					ние 5+						
			ла камин											
54	90	25	замшелый камин	очень сложно				свободное лаза-		5		-		
								ние 6						

15 в е р ё в к а

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
55	90	5				траверс вправо по стене до кар- низа		сложнo		свободное лаза- ние 5+		3		-
56	92	20				карниз, гладкая стена с мхом		очень сложнo		свободное лаза- ние 6+ 13 м. 5 лесенок A2 7 м.		10		-
57	92	35				подобие камина среди непрочных скальных перьев		очень сложнo		свободное лаза- ние 6+ 29 м. 4 лесенки A2 6 м.		5		3
58	98	5				карниз из не- прочных перьев		очень сложнo		2 лесенки A3		3		-
59	90	20				выход из-под карниза на 50 см. полку, по полке вправо до вну- реннего угла		сложнo		свободное лаза- ние 5-		3		I для стра- ховки

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
I в ер ё в ка	60	90	15	отполированный внутренний угол	очень сложно	свободное лаза- ние 6+ 13 м.		2		I				
	61	90	15	по трещинам пе- реход на правую стену угла	очень сложно	свободное лаза- ние 6+ 12 м.		4		I				
	62	90	50	спуск через кар- низ на полку, по ней до снежника под карнизом		2 лесёнки А1 3 м.			3					

9 день / I августа /. Ночевка в базовом лагере.

Время выхода

. Время остановки на бивуак

: Ходовых часов

Пройдено 400 метров. Забито 66 крючьев и 3 клина.

-44-

63	92	20	нависающая стена с еле заметными трещинами	очень сложно	свободное лаза- ние 6+ 16 м.	8	-	
64	76	60	гладкая плита без трещин и за- цепов, прохожде- ние исключитель- но на трении	очень сложно	свободное лаза- ние 6+	4	4 для стра- ховки	

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
19	з	в	р	ё	в	к	а							
65	75	40	по отполированно-	очень сложно		свободное лаза-				6		2	для стра-	
			му желобу к стене			ние 6							ховки	
			с черными подте-											
			ками											
66	80	20	вдоль стены вправо-	очень сложно		свободное лаза-				4		I	для стра-	
			вниз к входу			ние 6							ховки	
			в камин											
67	90	20	скользкий замше-	очень сложно		свободное лаза-				4		-	I деревянный	
			лый камин, кар-			ние 6+ 16 м.							клин	
			низ			3 лесенки AI 4 м.								
68	90	40	камин		очень сложно	свободное лаза-				9	I	I	2 деревянных	
						ние 6+ 34 м.							клина	
69	85	25	по разрушенным	очень сложно		свободное лаза-				4				
			скалам влево-вверх			ние 6+								
			от камина к обыч-											
			ной полке											
			камнеопасно											
70	65	15	по полке к внут-	сложно		свободное лаза-				2				
			реннему углу			ние 5+								
71	95	20	по нависающему	очень сложно		свободное лаза-				5				
			внутреннему углу			ние 6								
			вправо-вверх до											
			полки											

21 Верёвка

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
72		75		I5		5 м. вправо по полке, прямо вверх		сложно		свободное лазание 5+		2		-
73		98		30		<u>разрушенные скалы</u>		нависающая стена с зацепами типа		очень сложно		свободное лазание 6		6
74		75		I5		"перья"		выход в кулуар и по нему на гребень пика Ягноб		сложно		свободное лазание 5		3

- 46 -

22 Верёвка

75	I5-20	80	скальный гребень к Западной вершине пики Ягноб	просто	свободное лазание 2	-	-
----	-------	----	--	--------	---------------------	---	---

Бояч
30.9.71г