


П А С П О Р Т В О С Х О Ж Д Е Н И Я

1

1. Класс восхождения - Технический
2. Район восхождения - Шугнанский/северо-западный отрог/
3. Вершина, её высота и маршрут восхождения - п.5026 /Вир пик/ по В стене
4. Предполагаемая к/тр - 5Б
5. Характеристики маршрута:
 - 1300
 - Перепад высот - В стены 80°
 - средняя крутизна
 - протяжённость участков:
 - IIIк/тр- 800
 - IVк/тр- 556
 - Vк/тр- 344
 - VIк/тр- 44
 - и т о г о - 1744 метров
6. Забито крючьев:


	для страховки	для создания и.т.о.
закладок	62	2
скальных	56	7
ледовых	1	-
шлямбурных	3	2
7. Кол-во ходовых часов - 19
8. Кол-во ночёвок и их характеристика - одна хорошая
9. Фамилия, Имя, отчество участников и их спортивная квалификация
 - Зыбин А.Н. -I
 - Ханкевич А.Г. -I
10. Тренер команды - мсмк Кавуненко В.Д.
11. Дата выхода на маршрут и возвращения 27.07.78г.
- 12.



карта - схема района восхождения



фото общего вида вершины



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА на п. 5026 по В стене

/пояснение к таблице/

Подход в цирк ледника п.5026 с а/дороги Ош-Хорог /59км./ 5-6час.

От бивуака на морене подход под стену сначала по закрытому леднику, затем по снегу в направлении скальной "лапы" /с бивуака не просматривается/участок О-1/ Слева и справа от "лапы" мокрые скалы течёт вода и падают камни."

Маршрут начинается левее нижней оконечности лапы по стене вправо в направлении неявно выраженного ребра/уч-к 1-2/. Далее прямо вверх по разрушенным скалам до крутой полки со снегом и льдом/уч-к 2-3/. По краю мокрых скал ^{скальный гребень} выход за к стене/3-4/. По внутреннему углу стены выход на контр-форс и по к/ф вверх под стену/уч-к4-5/. Вверх по стене в направлении карниза до наклонной полки контрольного тура/уч-к5-6/ От контрольного тура по внутреннему углу под карниз. Из под карниза влево за угол вверх на полку/уч-к6-7/. Далее вверх вправо по стене /уч-к7-8/. Затем траверс влево в направлении нависающего карниза, который проходится влево вверх по стене с выходом на полку/уч-к8-9/. С полки вправо вверх по наклонной полке до площадки на гребне/уч-к9-10/ На площадке контрольный тур. 1-е место на В стене, где возможна ночёвка ка лежа в палатке. От площадки прямо вверх по внутреннему углу стены и далее по гребню под Жандарм/уч-к10-11/. Жандарм обходится траверсом вправо по плитам и далее по гребню ^в предвершинному взлёту/уч-к11-12/ По узкому гребню выход под снежник и далее на ложную вершину/уч-к12-13/. Вершина п.5026 находится в 100м. на Ю-В от ~~ложной~~ ложной вершины.

Спуск с вершины в Ю-В направлении до первого повала, и далее по снежному склону вниз, к озеру. Спуск к озеру 1,5-2 часа. На вершине возможна ночёвка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО МАРШРУТУ

на п 5026 по В стене

Маршрут на в.п.5026 является чисто скальным. Вся В. стена сложна из массивных блоков и плит, перемежающихся с разрушенными скалами. Маршрут логичен, хорошо посматривается с ледника под вершиной. С ночёвок на морене видна верхняя часть маршрута.

Для группы более 2-х человек целесообразно первоначально обработать маршрут до карниза, т.к. до гребня хороших ночёвок и воды нет. Маршрут в основном не камнеопасен. Прохождение В. стены требует от восходителей большого напряжения сил, т.к. практически вся стена не имеет площадок для отдыха, и скалы в среднем У к/тр.

Прохождение карниза требует умения работать на лесенках.

Маршрут соответствует 5Б к/тр. Небольшая протяжённость стенной части /400м. по высоте/ компенсируется сложностью и насыщенностью, трудных участков.

Маршрут сложнее маршрутов: п.Лукницкого/Некрасова/-5Бк/тр; Ашам по I-му к/ф /но несколько короче/.

Команда рекомендует маршрут для похождения группам, имеющим опыт ственных восхождений.

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТА
НА В.п 5026 ПО В С Т Е Н Е .

Дата	Обозначение	Миряишпер Протяженность	Ср.крут тизна уч-ков	Характер рельефа	Категория трудности уч-ков	Состояние	Условия погоды	К р ю ч б я			
								заклад ки	скаль ные	ледовые	шлямбур ные
27.07.78	0--I	100м.	35град	снежный склон	III	твёрдый фирн	хорошие	-	-	-	-
	I-2	36м	75"-	скальная стена	У	разруш. скалы	"	2	4	-	-
	2-3	128м.	70"-	скальная стена	У	разруш. скалы	"	5	II	-	-
	3-4	16м.	50"-	крутая полка	IV	мокрые, разруш. скалы	"	-	2	I	-
	4-5	60м.	65"-	скальная стена	У	разруш. скалы	"	6	4	-	-
	5-6	32м.	80"-	скальная стена	У	Монолитн. глыбы	"	2	4	-	-
	6-7	44м.	90"-	ск. стена под карнизом	UI	монолитн. стена	"	8/II	10/У	-	3/II
	7-8	56м	70"-	скальная стена	У	разруш. скалы	"	5	5	-	-
	8-9	32м	80"-	скальная стена	У	разруш. скалы	"	2	4/II	-	-
	9-10	40м	65"-	наклонная полка	IV	разруш. скалы	"	I	3	-	-
	10-11	400м	40"-	скальный гребень	IV	разруш. скалы	"	12	4	-	-
	11-12	300м	50"-	жандарм, ск. плиты, полки	III-IV	ск. плиты, осыпные полки	"	9	3	-	-
28.07.78	12-13	500м	35"-	скальный гребень	III	разруш. скалы	"	10	2	-	-
ИТОГО:		1744м						62/II	56/У II I		3/II
в т.ч.		800м	-	III к/тр							
		556м	-	IV к/тр							
		344м	-	У к/тр							
		44м	-	UI к/тр							