

ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

64

1. Класс технический.
2. Памиро-Алай, Гиссарский хребет.
3. В. Замин-Карор /I-ая 3/ 4303 м, по СЗ стене /м-т С.Самодеда/
4. Шестая категория трудности.
5. Перепад высот - 1100 м, протяжённость - 1290 м.
Протяжённость участков 5Б-6 к.тр.- 815 м.
Средняя крутизна скальной части маршрута - 70
Средняя крутизна стенной части /без купола/ - 76
6. Забито крючьев:

скальных	ледовых	закладок	шлямбурных
<u>116</u>	<u>I</u>	<u>145</u>	<u>22</u>
12	0	10	18
7. Ходовых часов команды - 49, дней - 4
8. Ночёвки: I-ая и 3-я в гамаках, 2-ая - четверо в гамаках,
четверо сидя на полке.
9. Руководитель - Богачёв Александр Викторович, КМС.
Участники: Егунов Владимир Александрович, КМС.
Карлов Александр Петрович, КМС.
Бакалейников Евгений Дмитриевич, КМС.
Миронов Владимир Николаевич, КМС.
Яровиков Юрий Михайлович, КМС.
Захаров Владимир Георгиевич, КМС.
Браверман Владимир Яковлевич, КМС.
10. Тренеры: Машков Юрий Викторович, I спорт. разряд.
Сапожников Юрий Георгиевич, МС СССР.
- II. Дата выхода на маршрут - 23/6-82 г.
Вершина - 26/6-82 г.
Возвращение - 26/6-82 г.



В. Замин-Карор /Лая 3/, 4303 м , маршрут по СЗ ст./С.Самодеда/

Фотография сделана 20/6-82 г., в 15 час., с расстояния 1600 м.

Высота точки съёмки - 3300 м. Объектив И - 61, F = 53 мм.

1. Маршрут Самодеда.
2. М-т. Ангипина
3. М-т. Капитанова.

Дата	Ночёвка	Обозначение участка	Протяжённость участка	Характер рельефа	Трудность	Состояние	Условия погоды	Крючья		
								Скальные	Ледовые	Закладки
0- I	50	75	Снежн. склон	3	жёсткий	ясно	-	I	-	-
I- 2	60	35	стенки	5	разруш.	"	4	-	-	-
2- 3	95	40	внутр. угол	5	МОНОЛИТ	"	3	-	-	-
3- 4	85	30	стена	5	"	"	2	-	-	-
4- 5	85	6	"	6	"	"	-	-	-	-
5- 6	95	18	"	6	"	"	I/I	-	I/I	9/8
6- 7	80	10	"	6	"	"	3/2	-	-	2/2
7- 8	85	30	"	6	"	"	5/2	-	-	4/3
8- 9	100	10	"	6	"	"	-	-	2	-
9-10	70	60	внутр. угол	5	"	"	I	-	8	-
10-11	45	5	плита	4	"	"	-	-	2	-
11-12	80	25	внутр. угол	5	"	"	I	-	4	-
12-13	60	50	"	5	"	"	3	-	5	-
13-14	50	30	плиты	5	"	"	3	-	4	-
14-15	80	50	внутр. угол	5	"	"	5/2	-	5	I/I
15-16	75	60	стена	5	разруш.	"	7	8/2	8/2	3/3
16-17	85	50	"	5	МОНОЛИТ	"	8	-	8	-
17-18	75	60	"	5	"	"	8	-	9	-
18-19	60	60	плиты	5	разруш.	"	2	-	9	-
19-20	90	45	карнизы	6	МОНОЛИТ	"	I/I	-	6/I	-
20-21	85	20	внутр. угол	6	"	"	I	-	5	-
21-22	60	50	плиты	5	"	"	2	-	3	-
22-23	75	100	"	5	"	"	4	-	I2	-
23-24	60	65	"	5	разруш.	"	2	-	7	-
24-25	95	45	карнизы	6	МОНОЛИТ	"	10/2	-	4	3/I
25-26	90	50	внутр. угол	6	"	"	2/2	-	II/6	-
26-27	45	65	плиты	5	заснек.	"	5	-	2	-
27-28	70	45	внутр. угол	5	"	"	10	-	2	-
28-29	45	75	Плиты	5	"	"	5	-	3	-
29-30	70	60	внутр. угол	5	"	"	7	-	9	-

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ

- 0- I Крутой, жёсткий снег, склон пробивается сверху камнями.
- I- 2 Короткие, крутые скальные стенки чередующиеся с узкими полками, много "живых" камней.
- 2- 3 Отрицательная скала с очень крупным рельефом /раковины, выступы/; проходится свободным лазанием.
- 3- 4 Стена с мелким рельефом, организация страховки затруднительна.
- 4- 5 Узкая полочка на крутой стене.
- 5- 8 Стенка с маленьким карнизом, шлямбурная дорожка, а затем участок очень сложного лазания /круто, рельеф очень ограничен/, организация страховки очень затруднена, используются шлямбурные крючья.
- 8- 9 Крутая расщелина выводит на большую полку с кустом арчи. Полка может служить местом хорошей ночёвки целой группе.
- 9-10 Участок начинается узким камином выбрасывающим влево, затем камин расширяется и переходит в широкий внутренний угол выводящий в так называемую "комнату"- нишу в скале. Полки в нише практически нет /плита 50%, но есть возможность организовать подвеску многих гамаков, карниз защищает от камней, а в правой части ниши есть снег, из камина выше ниши бежит вода.
- 10-II Траверс по плите, сырь, под ногами снег.
- II-14 Движение по углу и плитам с уходом вправо.
- 14-15 Внутренний угол; в средней части участок с нависающей правой и гладкой левой стенками. Приходится использовать шлямбурный крюк.
- 15-16 При существенной крутизне весьма разрушенный участок / камнеодасно/. Для организации страховки и прохождения используются шлямбурные крючья.
- 16-17 При большой общей крутизне скалы некоторый уход влево облегчает движение
- 17-18 Скала выполаживается, но становится более разрушенной. На полочках много живых камней.
- 18-19 Выход по плитам под стену скарнизами . Под стеной имеются большие полки. Четверо устраиваются на ночёвку сидя, четверо - в гамаках. За снегом легко спуститься к большой снежной полке.
- 19-20 Карнизы пояс, очень богатый рельеф. Несмотря на большую общую крутизну, встречаются полки. Практически везде

проходится свободным лазанием.

- 20-21 Крутой монолитный внутренний угол выводит на полку, уходящую влево-вверх.
- 21-22 Широкий внутренний угол выводит на полку, уходящую влево-вверх.
- 22-23 Полка, выводящая на срез карнизного пояса, а затем траверс по плитам до внутреннего угла.
- 22-23 Широкий внутренний угол, а далее плиты; к концу участка скалы выполаживаются.
- 23-24 Ряд крутых стенок с небольшими полочками, выход под второй карнизный пояс. Ночёвка в гамаках.
- 24-25 Стенка и далее ряд карнизов. Применение искусственных точек опоры, в том числе и шлямбурных крючьев.
- 25-26 Угол с уклоном влево на вертикальной стене. Угол выводит на срез карнизного пояса, верх очень разрушен, лёд, вода.
- 26-30 Купол вершины, скалы очень заснежены /местами сплошной снежный покров/, два пояса крутых скал сильно разрушены.
- 30 ВЕРШИНА.


Эскиз маршрута в символах.

М 1:2000

-5-

Кол-во крючьев

Стан.	Ледоб.	Закид.	Штамп
1	2	3	4
8	-	8	-



5 см. стр. 6

6 7 8

17

IV 50 85


16

7 - 8½ 3/3

A2e V 60 75

15


5½ - 5 1/1
3 - 4 -



A1e V 50 80
V 30 50

14


3 - 5 -
4 - 4 -
- - 2 -



V 50 60
V 25 80
IV 5 50

13

1 - 8 -
- - 2 -
5½ - 4 4/3
3/2 - - 2/2
1/1 - 1/1 9/8
- - 2 -



A3e VI 30 85
A3e VI 10 80
A3e VI 18 95
VI 6 85

12


2 - 3 -



V 30 85

3

3 - 5 -



V 40 95

2

4 - 2 -








VI 35 60

1

- 1 - -

II 75 50

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 - 2 -		+	+	+	+	+	65 45	27
2½ - 1½ -		+	+	+	+	+	65 45	26
10½ - 4 3/₄		+	+	+	+	+	50 90	25
2 - 7 -		+	+	①	25/VI 4010 М. Ходовых 20 с - 12 Забито крючков - 47	+	45 95	24
4 - 12 -		+	+	+	+	+	65 60	23
2 - 3 -		+	+	+	+	+	100 75	22
1 - 5 -		+	+	+	+	+	50 60	21
5½ - 6½ -		+	+	+	+	+	20 85	20
2 - 9 -		+	+	+	+	+	VI, A2 45 90	19
8 - 9 -		+	+	+	+	+	60 60	18
				24/VI 3790 М. Ходовых 4 часов - 13 Забито крючков - 95			60 75	17

1 2 3 4

5

6 7 8 9

7 - 9 -

5 - 3 -

10 - 2 -

26/VI, Вершина 4303 м
ходовых гаеч - 9
забито крючьев - 73.

30

60 70

29

75 45

28

45 70

27

Всего: ходовых часов - 49
забито крючьев - 274