

Паспорт восхождения

1. Класс технический
2. Кавказ, ущелье «Узункол»
3. Далар по северо-восточной стене бастиона (м-т Кораблина)
4. Предлагается 6А к.сл.
5. Перепад высот: 910 м, из них стенной части - 490 м, общая протяженность м-та 1330 м, из них стенной части 540 м.

Протяженность участков:

5 к. сл. – 280 м

6 к. сл. – 180 м

6. Средняя крутизна стенной части – 68°
8. Использовано ранее забитых крючьев – 3

Забито крючьев:


скальные	закладки	френды	ледовые
25/2	63/3	78/12	10/0

9. Ходовых часов – 42., дней- 4
10. Ночевки 1-я и 2-я сидячие; 3-я – лежа
11. Руководитель – Бойко В.В., – М.С.
Участники: Пивиков Д.Е.- М.С. *Пивиков*
Уколов С.Д. - I р. *Уколов*
12. Тренер команды – Джапаридзе Ю.О – М.С.
13. Выход на маршрут - 04.08.2005 г.
Вершина - 07.08.2005 г.
Возвращение в базовый лагерь : 07.08.2005 г.



1. Далар по восточному гребню 5А к. / Кавуненко - 1964)
2. Далар по северо-восточной стене восточ. плеча 5Б к. / (Порожня 1978)
3. Далар по восточной стене бастиона 5Б к. / (Кавуненко - 1964)
4. Далар по северо-восточной стене бастиона 6А к. / (Кораблин 1975)
5. Далар по центру бастиона 6А к. / (Иващенко 1982)
6. Далар по северной стене бастиона 6А к. / (Варбуртон 1976)
7. Далар по северо-восточному ребру 5Б к. / (Степанов 1962.)

№ уч.	Скальные	Закладки Френды	ледовые	Схема маршрута	Протяженность участка (м)	Крутизна (градус)	Категория сложности
R 12		8			40	70	V-VI
R 11		$\frac{10}{2}$			5 25 15	100 80 90	IV A ₃ VI A ₃ VI
R 10	5	$\frac{9}{7}$			20 10 15	90 80 80	VI A ₂ V V+
R 9		$\frac{14}{4}$			10 10 20	110 90 85	VI A ₃ VI A ₂ V-VI
R 8		13			47	80-90	V-VI
R 7	4	$\frac{10}{4}$			45	90-100	VI A ₃
R 6	3	$\frac{11}{4}$			10 30	85 90	VI A ₃ VI
R 5	3	10			40	80	V-VI
R 4		12			30 7	80 85	V+ V
R 3	1	10			40	85	V+
R 2	$\frac{4}{2}$	10			5 25 10	90 80 75	V+ A ₂ V V
R 1	5	4			40	65	IV+
R 0							

№ уч.	Скальные	Закладки Френды	ледовые	Схема маршрута	Протяженность участка (м)	Крутизна (градус)	Категория сложности
R 19							
R 18		8			100	60	V
R 17		4			40	80	V+
R 16		5			45	75	IV+
R 15		3			40	70	IV
R 14					250	45	II
R 13			10		300	45-50	III



Участок R3

12

11

10

8

7

6

5

4

3

2

1



Техническое фото



Учреждение РВ



Участок R12