

14 74.

САГУ Зб ск В гребни

В. Стойлов, 80.

5.1.250

85

Краткое описание подхода к маршруту

85

От а/л Дугоба по тропе до слияния рек Ак-таш и Улитор, далее по ходу через реку Ак-таш по тропе вдоль реки Улитор до ночевок у морены. Затем по тропе через два моренных взлета к ночевкам у высокого скального гребня. От ночевок по осипному желобу до разрушенных черных скал и далее вправо по осипи до скальных плит. Здесь начало маршрута.






ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТА

Дата	Характер участка							Крючья		
	обоз- наче- ние	сред- няя крут. град.	протя- женн. в м	хар- рельеф фафость	труд- ность	состоя- ние	пого- да	ск.	лед.	шл.
25/VI- 80 г.	0-1	45	160	Скалы	2	Разр.	ясно	-	-	-
	I-2	30	140	скалы	2	разр.	"	-	-	-
	2-3	40	240	"	3	разр.	"	II	-	-
	3-4	60	40	"	34	блоки	"	7	-	-
	4-5	45	80	"	3	разр.	"	-	-	-
	5-6	60	80	"	4	монол.	"	12	-	-
	6-7	80	40	"	4	монол.	"	8	-	-
	7-8	40	200	"	2	разр.	"	-	-	-

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ

у часток	Пояснение
0-1	Плиты, местами покрыты мелкой осыпью.
1-2	Гребень. Первый жандарм проходить в "лоб" 5м.
2-3	Гребень. 2,3,4,5-ые жандармы обходить слева.
	Спуск вправо в провал.
3-4	Гребень.
4-5	Гребень.
5-6	Гребень. В верхней части I-ой веревки стенка 10 м крутизной 90°. Далее на жандарм в "лоб" и спуск в провал.
6-7	В нижней части стена 20м крутизной 80° и далее гребень.
7-8	В нижней части плита / I веревка/ и далее гребень.