

58
и/и *Корунин* 22.11.83
и/и 530 и.8

86a

ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Класс восхождения - скальный.
2. Район восхождения - Тянь-Шань,
хребет - Терской Ала-Тоо
3. Вершина, ее высота, маршрут восхождения:
п. Менделеевец, 4122 м, по левому канту
треугольника северной стены.
4. Предполагаемая категория - 5Б.
5. Характеристика маршрута: перепад высот 1000 м (стенная
часть 680 м), протяженность участков 5-6 к.тр. - 375 м,
средняя крутизна стены - 70°.
6. Использовано крючьев и закладных элементов: для страховки
164, для ИТО - 38.
7. Количество ходовых часов - 25 (из них 21 по стене).
8. Количество ночевки и их характеристика:
10 июля - сидячая,
11 июля - лежащая.
9. Состав команды:
 1. КОМИССАРОВ Владимир Анатольевич - капитан, КМС,
 2. АЛЫШУЛЕР Леонид Борисович - участник, КМС,
 3. БЫЧЕК Александр Михайлович - участник МС,
 4. ПОМАЗУЕВ Владимир Васильевич - участник, КМС.
10. Тренер команд - БОШМАН Вернер Францевич - МС.
11. Дата выхода на маршрут - 10 июля 1983 г.,
возвращения - 12 июля 1983 г.






Фото **2** Общий вид стеной части маршрута.

а - маршрут пройденный группой, б - маршруты,
пройденные ранее.




Рис. 3. Схема маршрута в символах (нижняя часть),
www.alpfederation.ru




Рис. 4. Схема маршрута в символах (верхняя часть),
вид с северо-востока.

Таблица основных характеристик маршрута

Дата	Характеристика участков								Крючья			
	обозначение	ср. крутизна	ПРОТЯЖ.		Характер рельефа	Кат. тр.	состояние	погода				
			участка, м	общая, м								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.07	20	спуск в ущелье Телеты с вершины по ЮВ склону										
	19	15-30	1000	1735	гребень	II	заснеженные скалы, снег					
11.07	18	65	180	735	скальная стенка с внутренними углами и полками	1У-120У-60м	Оскалы разрушены и заснежены		19	-	2	-
	17	80	40	555	стена с мажорным тоном и четким зацепом	У-20м У1-20м	монолит		8/6	-	4/4	-
	16	85	40	515	стена в центральной части с нависанием	У-30м У1-10м	-/-		8/4	1/0	4/3	-
	15	70	20	475	стенка	1У	мокрые, разруш. скалы		6	-	1	-
	14	60-65	40	455	чередование полок и коротких стенок	1У	разруш. скалы		6	-	-	-
	13	80	20	415	стенка	У	мокрые, разруш. скалы		5	-	2	-
	12	50	60	395	косая полка	III-40м 1У-20м	мокрые, разруш. скалы		8	-	2	-
	11	70	20	335	внешний угол (кант)	У	монолит		7	-	1	-

88	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10	85	20	315	вертикальная гладкая пли- та с широкой трещиной	U1	монолит		10	2	6	2	
обра- бота- но 10 июля	9	65	20	295	косая полка	III	разруш. мокрые скалы		3	-	-	-	
	8	90	15	275	стена с на- висанием	U1	-/-		5	1	1	4	
	7	85	40	260	стенка со щелью в верхней части	U1-20м U-20м	-/-		8/6	-	4/2	2	
10.07	6	55	40	220	неявно вы- раженная полка	1U	скалы засне- жены и разру- шены		6	-	-	-	
	5	70	60	180	чередование полок и сте- нок	U	скалы разру- шены		11/1	-	2	-	
	4	75	20	120	внутренний угол	U	-/-		5	-	1	-	
	3	65	40	100	стена	U-20м 1U-20м	-/-		12	-	1	-	
	2	65	20	60	внутренний угол	U	-/-		6	-	-	-	
	1	65	40	40	стена	1U	-/-		6	-	-	-	
	0	20			осыпной ку- луар	1							

град. м. м.
вдоль

Примечание: крючья, количество которых указано в знаменателе использовались для создания ИТО, остальные ис-
пользовались для обеспечения страховки.

Краткое пояснение к таблице.

Р₀. Подход со стоянки Аю-Тор по осыпи под стену, 200 м левее центрального водопада.

Р₁₋₅. Движение начинается вверх, все время отклоняясь немного вправо, чтобы участники не оказались друг под другом. Участок представляет собой стену с чередованием стенок, косых полок и внутренних углов. По ним выход на большую неяно выраженную наклонную заснеженную полку.

Р₆. По полке сначала вверх-влево под стену и далее немного влево-вниз (5-8 м) к стенке со щелью (возможное место для сидячей ночевки).

Р₇. По стенке вверх к щели и по ней далее с применением ИТО на "пробку" в верхней части щели под карниз.

Р₈. Траверс влево под стеной с нависанием, с использованием оттяжки на косую полку. Вытаскивание рюкзаков. Сверху с нависающей части стены капает вода (в непогоду здесь льется небольшой водопад).

Р₉. По полке влево-вверх к монолитной стене с трещиной, выходящей на кант.

Р₁₀. Вертикальная плита с широкой трещиной (для прохождения используются закладные элементы больших размеров) выводит на кант. В основании трещины находится контрольный тур.

Р₁₁. По канту вверх; далее влево выход на северо-восточную грань стены.

Р₁₂. По косой полке влево-вверх над языком ледника под мокрую стенку.

Р₁₃₋₁₄. По стенке вправо-вверх в сторону канта.

Р₁₅. Вверх по стене параллельно канту по мокрым заглаженным скалам.

Р₁₆₋₁₇. Это — наиболее сложный участок северо-восточной части стены. Лазание усложняется мокрыми скалами. В верхней части стены нависающий участок (поротяженностью около 2 м). Выход к расчлененной стене с меньшей крутизной. В центральной части стены, перед нависанием контрольный тур на крюке.

Р₁₈. По стенке с заснеженными скалами с чередованием внутренних углов, полок и коротких стенок на гребень.

Р₁₉. По гребню одновременное движение на юг в сторону водораздела р.р. Телеты и Аю-Тор. На гребне есть места для лежащих ночевок. По водораздельной части гребня на запад к вершине п. Менделеевец.

Р₂₀. Спуск по юго-восточному склону в ущ. Телеты.