

Паспорт восхождения

2-й этаж

1. Класс восхождения: технический.
2. Район восхождения: Памиро - *Неай* / фанские горы /
3. Вершина, ее высота
маршрут восхождения ... в.Аурондаг 4573 м по сев.восточной стене.
4. Предполагаемая категория трудности - 5 "В"
5. Характер маршрута: перепад высот - 980м
средняя крутизна - 73
протяженность участков -
- 1к.тр. - — , Пк.тр. - — , Шк.тр. - 45, 1Ук.тр. - 340, Ук.тр. - 510
У1к.тр. - 139 м:
6. Забито крючьев : для страховки для создания
специальных: - 164 И.Т.О.
дрв.клиньев - 5 11
7. Количество ходовых часов на прохождение 17 - 18 часов
8. Количество ночевки и их характеристика:
Обе ночевки на стене идентичны - узкие площадки для размещения палатки на 3-4чел. Площадки обрываются отвесными стенами. Есть возможность организации страховки. На втором к.туре забит шлямбурный крбк. Воды нет. Ночевка на гребне укрыта от ветра, рядом есть лед.
9. Ф.И.О. руководителя и участников, их спортивная квалификация:
Бикулов Алим Исакович КМС
Рыбаков Александр Васильевич КМС
Семеновский Виталий Петрович КМС
Никлаенко Александр Павлович 1
Лейцингер Владимир Андреевич 1
10. Тренер команды: Косатый Виктор Трафимович.
11. Дата выхода на маршрут и возвращение 7 августа - 10августа 1977 г.

судья Голышев
интервью

судья Голышев
интервью



*С
мун
у до*



Пояснение к таблице

Описание маршрута на в. Аурондаг по
северо-восточной стене, ориентировочно
5Б к.тр. второе прохождение.

Выход с базового лагеря на озере "Биби-Джанат", обойдя слева озеро "Б.Куликалон" подняться по осыпям в цирк в.Мария, Рудаки, Аурондаг, Знерат и придерживаться правой стороны подход под бараньи лбы. Место ночевки.

С ночевки по бараньим лбам 80 м ($50-60^{\circ}$) выход на ледник.

Маршрут начинается в 60 м правее "черного потока" у основания широкого внутреннего угла сев.восточной стены в.Аурондаг.

Участок 0-I

По узкой расщелине и далее по скалам средней трудности - типа бараньих лбов 60 м (70°). Мест для забивки крючьев мало. Слева камнеопасно.

Участок I-2

Далее по очень крутой стенке (80°) 20 м до узкой вертикальной щели. Трудное лазание, малое количество мест для организации точек страховки, скалы зализаны.

Участок 2-3

По узкой щели внутреннего угла (типа раскрытая книга) вверх 20 м 90° . Трудное лазание применение дер. клиньев и закладок выход через нависшую часть внутреннего угла $95-100^{\circ}$ - 7 м, лазание очень сложное, применение и.т.о.

Участок 3-4

Выход на левую сторону из внутреннего угла 5 м (80°) и далее снова вход во внутренний угол до нависающего карниза 20 м (85°). Очень сложное лазание.

Участок 4-5

Выход под карниз и далее влево на полочку. С полки по расщелине, нависающей с верхней части, до широкой полки. 15 м ($90-95^{\circ}$).

Имеется базонастрое место для ночевки.

Участок 5-6

От площадки вправо-вверх по разрушенным скалам. Вверх по ко-сой щели и далее влево вверх по разрушенным плитам к маленькому гребешку круто обрывающемуся влево вниз в сторону черного огромного кулуара 40 м (80°).

ТАБЛИЦА

Дата	Характер участка				К. тр.	Состояние	Условия погоды	Крючья			
	Обозначения	Ср. крутизна	Протяженность	Характер рельефа				СК	Лед	ШЛ	Дер. кл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.08. 1977г.	0 - 1	70°	60м	расщелина, бараньи лбы	IУ	монолит	пасмурно	10	-	-	-
	1 - 2	80°	20м	щель	У	монолит	пасмурно	4	-	-	-
	2 - 3	90°	20м	узкая щель	УI	монолит	пасмурно	4	-	-	5
		100°	7м	навис. внутр. угол	УI	монолит	пасмурно	3II	-	-	-
	3 - 4	80°	5м	стена	У	монолит	пасмурно	I	-	-	-
	4 - 5	85°	20м	внутр. угол	УI	монолит	пасмурно	4	-	-	-
		95°	15м	полка на 2 ^х . расщелина. нависающая полка на 4 ^х	УI	разрушенные скалы	пасмурно	6, III	-	-	-
	5 - 6	80°	40м	щель, плиты, разр. гребешок	У	разрушенные скалы	пасмурно	6	-	-	-
	6 - 7	85°	20м	отвесная стена	УI	разрушенные скалы	пасмурно	6	-	-	-
		90°	20м	расщелина	УI	обледенение	пасмурно	7	-	-	-
	7 и 8	70°	20м	плита	У	разрушенные скалы	пасмурно	3	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 - 8	80°	15м	стенка	У	разрушенные скалы	пасмурно	4	-	-	-
8 - 9	70°	40м	плита	IV	монолит	пасмурно	3	-	-	-
9 - 10	70°	40м	плиты	У	разрушенные скалы	пасмурно	5	-	-	-
10 - 11	80°	60м	внутр. угол	У	разрушенные скалы	пасмурно	10	-	-	-
11 - 12	65°	60м	ребро	IV	разрушенные скалы	пасмурно	4	-	-	-
12 - 13	60°	40м	полки	III	разрушенные скалы	пасмурно	5	-	-	-
13 - 14	85°	8м	стенка	У	монолит	пасмурно	4	-	-	-
	0°	5м	полка на 2 ^х .	III	разрушенные скалы	пасмурно	2	-	-	-
	85°	8м	стенка	У	монолит	пасмурно	4	-	-	-
	60°	40м	наклонные полки	IV	разрушенные скалы	пасмурно	6	-	-	-
14 - 15	65°	40м	гребень	IV	разрушенные скалы	пасмурно	3	-	-	-
15 - 16	75°	20м	стенка	У	монолит	пасмурно	5	-	-	-
16 - 17	55°	60м	гребень, полка на 4 ^х	IV	разрушенные скалы	пасмурно	выступы	-	-	-

Выход на маршрут - 8⁰⁰ч, остановились на бивуак в 16 часов.

8 ходовых часов.

Условия ночевки: маленькая площадка, трудное размещение, организация перильной веревки, ограничивается площадка отвесами. Воды нет. Сильный холодный ветер.

08.08.97г.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17-18	75°	80м	короткие, крутые стенки	У	разрушенные скалы	ясно, сильный ветер	10	-	-	-
18-19	45°	40м	щель, косая полка	IУ	разрушенные скалы	- " -	2	-	-	-
19-20	80°	40м	желтая стенка	У	монолит	- " -	7	-	-	-
20-21	65°	15м	гребешок	У	разрушенные скалы	- " -	3	-	-	-
	70°	40м	обледенелый кулуар	У	обледенелые скалы	- " -	6	-	-	-
21-22	95°	7м	отцеп, живая пробка	УI	монолит	- " -	2. IУ	-	-	-
	80°	15м	внутр. угол	УI	разрушенные скалы	- " -	4	-	-	-
22-23	75°	30м	траверс, бараньи лбы, кр. стенка	У	монолит	- " -	4	-	-	-
	80°	10м	внутр. угол	У	обледенелые разрушенные скалы	- " -	2. II	-	-	-
23-24	90°	15м	стена	УI	монолит	- " -	5	-	-	-
	90°	15м	камин	У	монолит	- " -	4	-	-	-
	85°	15м	стена	У	монолит	- " -	2	-	-	-
24-25	80°	30м	бараньи лбы, гребень	У	монолит	ясно, порывистый ветер	4			

Выход на маршрут 8⁰⁰, остановились на бивуак в 17⁰⁰ часов.

9 ходовых часов.

Условия ночевки: удобная безопасная площадка, закрытая от ветра, рядом лед.

Участок 6-7

От гребешка вправо вверх под отвесную стену (85°) 20 м. По стенке влево вверх до большой расщелины с натечным льдом. 20 м (90°) очень сложное лазание.

Участок 7-8

Далее вправо вверх по плите до гребешка 20 м (70°) и влево вверх по короткой стенке выход под плиту 15 м (80°).

Участок 8-9

По плите вправо вверх 40 м (70°) лазание средней трудности.

Участок 9-10

Далее вправо вверх, пересекая разрушенные плиты 40 м (70°) (сложное лазание), под внутренний угол.

Участок 10-11

По наклонному внутреннему углу выход на ребро 60 м (80°), лазание трудное.

Участок 11-12

По ребру вверх до плеча 60 м (65°) мест для забивки крючьев мало. Лазание средней трудности.

Участок 12-13

По плечу вправо вверх по полкам 40 м до камина с пробкой (60°). Лазание средней трудности.

Участок 13-14

Обход камина с пробкой по стенке 8 м (85°) влево вверх под следующую стенку. Далее по полке влево 5 м и по крутой стенке 8 м (85°) выход на крутые наклонные полки до гребешка контрофорса 40 м (60°).

Участок 14-15

По гребешку контрофорса 40 м (65°) среднее лазание под мокрую стенку.

Участок 15-16

По стенке вверх 20 м (75°) лазание сложное.

Участок 16-17

Далее по сильно разрушенным скалам (лазание среднее, 60 м ($50-55^{\circ}$)) выход под стенку. Место для ночевки—I контрольный тур.

Участок 17-18

От площадки по коротким крутым стенкам по 3-4 м ($85-90^{\circ}$) выход вверх к небольшой полке 80 м (60°). Средняя крутизна участка 75° .

Участок 18-19

От полки вправо вверх вдоль щели, а затем влево по косой полке со снегом 40 м (45°).

Участок 19-20

Отсюда вверх через сильно разрушенные нависающие желтые стеночки 40 м (80°). Сложное лазание.

Участок 20-21

Далее влево (15 м -65° , скалы средней трудности) и вверх по разрушенному кулуару с натечным льдом под нависающую желтую стенку 40 м (70°). Мало количество мест для организации промежуточной страховки.

Участок 21-22

По отколу слева направо вверх под нависание (и.т.ог), которое проходит в правой части 7 м (95°). Через нависающую живую пробку (опасно) по крутому внутреннему углу 15 м (80°) под рыжую стенку с потоками воды (на полках во второй половине лета лед!).

Участок 22-23

Под рыжей нависающей стеной полка. Отсюда траверс влево вверх по крутой стене типа бараньих лбов. Сложное лазание, мало мест организации промежуточной страховки (верхней части живые камни! 30 м -75°). Затем по внутреннему углу 10 м -80° , (натечный лед) в верхней части разрушенном, выход на балкон.

Участок 23-24

С балкона вверх по отвесной стене 15 м (90°) с короткими нависающими участками и далее по крутому камину 15 м (90°) (натечный лед), заканчивающемуся стеной 15 м (85°). Мало зацепов. В верхней части стены живые камни (опасно!) лазание сложное,.

Участок 24-25

По крутым, но коротким стенам, типа бараньих лбов, выход на предвершинный гребень 30 м (80°) – лазание сложное.

Площадка для ночевки. Есть лед для воды.

По гребню (простые скалы) выход на вершину Аурондаг – 4573 м.

Спуск по маршруту 3^б к.тр. До озера Биби-Джанат 4-5 часов.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО МАРШРУТУ

Маршрут по северо-восточной стене на в. Аурондаг является интересным и логичным маршрутом. Маршрут протяженный и требует от участников хорошей физической подготовленности. Крутизна ключевых участков 90–100°. В техническом плане маршрут сложный, необходим тщательный подбор снаряжения, владение высшей скальной техникой, тактикой современных восхождений. Маршрут проходится в резиновой обуви. Прохождение в верхней части строго по контрфорсу. Слева и справа – камнеопасно. Встречается натечный лед.

Рекомендуется прохождение маршрута во второй половине сезона.

Места для ночевки имеются на маршруте согласно описанию. На втором к. туре воды нет.

Для организации страховки и самостраховки было забито 164 скальных крюка и 5 деревянных клиньев. Для организации и т.о. – 18 скальных крючьев. В двух местах применялось вытаскивание рюкзаков.

По опыту современных восхождений 5Б – 6 к.тр. на Кавказе и в Фанских горах участники команды считают маршрут на в. Аурондаг по северо-восточной стене соответствующим 5Б к. тр.

Восхождения участников команды 5Б – 6 к.тр.:

Кавказ – траверс Ихельды; Далар по сев. ребру; Далар по зап. стене; Двойняшка по "Канту"; Кирпич по ю. стене.

Фанские горы: Бодхона по зап. стене / маршрут Колчина /, Рудаки по лев. контрфорсу; Чапдара по "сфинксу".